2026 YILI
GI PROFİL BAĞ DEMİRİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

TTK Armutçuk Müessesesi Müdürlüğü ihtiyacı olarak yeraltı tahkimatında kullanılmak üzere GI profil bağ demirleri satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-GI Bağ demiri ve parçaları

2.1.1- Çelik bağlar sakin dökülmüş çelikten imal edilecektir. Çelik bağlar çelik hadde mamulü olacaktır.
2.1.2- Çelik bağlar soğuk olarak şekillendirilebilecek ve soğuk olarak tekrar doğrultulabilecektir. Perno deliklerinin delinmesi işlemleri soğuk olarak yapılacaktır.
2.1.3- Profil ve ağırlık toleransı DIN 21530-2'e uygun St37.2 malzemeden ve müsaade edilen uzunluk toleransı ise ±8 mm olacaktır.
2.1.4- Çelik bağlar hadde tekniğine uygun düz dış yüzeye sahip olacaktır. Basit yüzey hataları profil toleransını aşmayacak şekilde taşlanabilecektir. Kaynakla eklenmiş malzemeler imalatta kullanılmayacaktır.

3-KONTROL, MUAYENE ve KABUL

3.1-Kontrol, muayene ve kabul Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ihtiyaç birimi elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
3.2-EN 10204-3.1'e göre düzenlenmiş ve bu şartnamede belirtilen hususları kapsayan fabrika deney raporu sevkiyattan önce TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ZONGULDAK/ TÜRKİYE adresine gönderilecektir.

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1- Sandıkların üstlerine malzemelerin cinsleri ve teslim yeri yazılacak ve sandıklar naylon vs. gibi malzeme ile kapatılmış olarak teslim edilecektir.
4.2-Tüm bağlantı parçaları için numune verilecektir.
4.3-Bağ demiri profillerin bükülmesine ve deliklerin delinmesine esas teknik resimler teknik şartname ekinde verilmiştir. Ayrıca bükülmüş hazır numune bağ demirleri de örnek olarak TTK'da görülebilecektir.
4.4-Malzemelerin teslim yeri Armutçuk iş sahasıdır.
4.5-Kısmi teklif verilebilecektir. Ancak her bir kalem malzemenin miktarları için kısmi teklif verilemeyecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.
4.6-Malzemeler imalat ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır
4.7-İmalatı tamamlanan malzemeler sevk edilmeden en az bir gün önce ihtiyaç birimine bilgi verilecektir.
4.8-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

5- FATURA BİLGİLERİ

5.1-Faturalar madde 6.2 de belirtilen ihtiyaç birimleri dağılımına ve aşağıda belirtilen birimlerin fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

FATURA ADRESLERİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK	KDZ.EREĞLİ	859 008 5801

6- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1- Malzemeler 150 takvim günü içerisinde teslim edilecektir

6.2- Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sıra no	Etinorm	Malzemenin Cinsi	Talep Birimi	Toplam Sipariş Miktarı
1	010 029 0015	Bağ demiri GI 140 14 B (bağ pabucu ve müştemilatı dahil)	Armutçuk TİM	300 takım
2	010 029 0017	Bağ demiri GI 140 10 B (bağ pabucu ve müştemilatı dahil)		200 takım

	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ **Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına**

MUAYENE İSTEK FORMU

Firma Adı	
Sipariş Numarası	
Teslim Edilen Malzeme	
Teslim Tarihi	

AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

FİRMA YETKİLİSİ **(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)**	
Firma ilgili kişi telefonu	

Lütfen **0372 662 10 20** numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.