



2025 YILI BEŞ PARMAKLI DERİ EL DİVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. **AMAÇ:** TTK ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen özelliklerde beş parmaklı deri eldiven satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1-Eldivenler TS EN 388+A1 /Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler standardına ve 3122 performans seviyesine (piktogram) uygun imal edilmiş olacaktır.
- 2.2- Eldivenler keçi derisinden imal edilmiş ve tam boyu $29,5 \pm 0,5$ cm olacaktır. Deride delik, bıçak izi, güve ve kene yeniği, katmerleşme bulunmayacaktır.
- 2.3-Eldivenler tek parça deri takviyeli olacaktır. Beş parmaklı deri eldivenlerdeki takviye bilekten başlayıp başparmağın yarısını içine alacak şekilde olacak, avuç içini kaplayacak ve kenarları dışında ayrıca takviyenin köşegenlerinden çapraz dikişle dikilecektir.
- 2.4-Eldivenlerin konç kısımları % 100 pamuktan imal, 3/1 gabardin dokuma 7/7 numara iplikten, 400 ± 10 gr/m² ağırlığındaki kumaştan ve eldivenler bilek kısmından çift sıra dikişli olacaktır.
- 2.5- Eldivenlerin konç kısımlarının eni $10,5 \pm 0,5$ cm olacaktır.
- 2.6-Eldivenler kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek (ergonomik), iç dikiş payları tüm kenarlarda eşit şekilde dizayn ve imal edilmiş olacaktır.
- 2.7-Beden no'su, uygun olduğu standart ve işareti, performans seviyesi ve işareti, üretim tarihi, üretici firma adı veya rumuzu gibi işaretlemeler eldivenlerin üzerinde bulunacaktır.
- 2.8- Eldivenler % 100 polyester ipliği ile dikilmiş olacaktır.
- 2.9- Eldivenler dağılmayacak şekilde 10'ar çiftlik uygun ambalajlarda teslim edilecektir.
- 2.10-Eldivenler mekanik risklere karşı **kategori II** de olacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER

- 3.1- Firmalar teklif ettikleri eldivenler için, teknik şartnamemizde istenen özelliklere uygun 1 çift numuneyi şekil, görünüş, işaretleme, ergonomiklik açısından değerlendirilmek üzere teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Numune vermeyen firmaların teklifi **değerlendirmeye alınmayacaktır**. Ayrıca firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir. İstekliler tekliflerine ait deri eldivenin teknik özelliklerini gösteren katalogları teklifleri ile birlikte verecekler, teklif edilen eldivenlere ait **Teknik Bilgi Sayfası** kaşeli ve imzalı olarak katalog üzerinde işaretlenecektir.
- 3.2-Firmalar teklif ettikleri eldivenlere ait riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında bulunmadığına dair 1907/2006 EC Yönetmeliğine göre **REACH Sertifikasını veya test raporlarını (SVHC tarama testleri-ürünlerde yüksek risk taşıyan madde bulunmadığına dair)**.
- 3.3-2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip inceleme sertifikası, Güvenlik Bilgi Formu (GBF) ve ürün bilgi formlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Ayrıca iç pamuk (tekstil) astar için OEKO-TEX sertifika veya test belgelerini verecektir. **AT Tip İnceleme Sertifikası uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. Bu belgeleri bulunmayan eldivenler değerlendirmeye alınmayacaktır.**
- 3.4- Eldivenler üzerindeki işaretleme bu şartnamede belirtilen standartlara uygun olacaktır.
- 3.5-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarıdır.
- 3.6-Faturalar; Müesseselere göre dağılım tablosuna uygun olarak idari şartnamedeki fatura bilgilerine göre kesilecektir.
- 3.7-Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına

müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

3.8-Firmanın vermiş olduğu numuneler, Kurumumuz ilgili birimlerinde kullanılarak denenecek, başarısız olan eldivenler değerlendirme dışı bırakılacaktır. Eldivenler teslim tarihinden en fazla 6 ay önce imal edilmiş olacaktır.

4. KONTROL, MUAYENE VE KABUL

4.1-Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ile İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elamanlarınca birlikte yapılacaktır.

5. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Firmalar malzemeleri 45 takvim gününde teslim edeceklerdir.

5.2-Firmalar kısmi teslimat yapabileceklerdir.

5.3-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sıra No	Etinorm	Malzemenin Cinsi	Armutçuk	Kozlu	Üzülmez	Karadon	Amasra	Lim.Dem	Mad Mak	Genel Toplam (Çift)
1	043.063.0021	BEŞ PARMAKLI DERİ ELDİVEN	650	600	1.000	751	40	100	1.000	4.141