



2025 YILI EMNİYETLİ AYAKKABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

TTK ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen özelliklerde stajyer koruyucu iş ayakkabısı satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

1- Emniyetli Ayakkabılar TS EN ISO 20345 standardı, S3 kategorisi ve tasarım A'ya uygun olacaktır. (Yeni standartta belirtilen eşit veya daha iyi özellikteki sembollere göre)

2- Her bir emniyetli ayakkabının taban altında ve dil üzerinde {kendinden kabartma (ayakkabı tabanı için) ve soğuk baskı veya dikilmiş etiket üzerinde (Dil için mürekkep veya boya ile yazılmış olmayacaktır} silinmeyecek, kolayca okunabilecek şekilde aşağıdaki bilgiler yer alacaktır.

- a) Numarası,
- b) İmalatçıyı tanıtan işaret (marka),
- c) İmalatçının tiplerle ilgili işaretlemesi,
- d) Bu standardın numarası, TS EN ISO 20345
- e) Sağladığı korumayla ilgili semboller veya uygulanabilir olduğu yerlerde ilgili kategori (S3 , WRU, Antistatik, Asite Yağa Dayanıklı vb.).

3- Emniyetli ayakkabının tabanı, çift yoğunluklu nitril kauçuk veya polimerik mamulden, doğrudan sayaya enjeksiyonlanmış olacaktır. Taban yapıştırılmış veya dikilmiş olmayacaktır.

4- Tabanı ortopedik destekli ve taban astarının ter emici özelliği olacaktır. Kullanılan iç taban astarı antistatik özellikte malzemeden imal edilmiş olacaktır. Antistatik özelliği taban astarına sonradan dikişle veya benzer bir yöntemle verilmeyecektir.

5- Ayakkabılar düz cilt veya baskılı cilt su geçirmez deriden (tek parça olarak) imal edilecek, her çift ayakkabıda deriler aynı renk ve desende olacaktır. Sayada kesinlikle yarma ve sentetik kökenli malzeme kullanılmayacaktır.

6- Ayakkabılarda gamba ağızları 1,5 cm kalınlığında içi köpük veya sünger ile doldurulmuş bant ile çevrilecektir.

7 - Sayada çatı dikişleri çift dikiş olacaktır.

8- Dil, körüklü dil olacak şekilde dikilerek gamba hizasından 1-2 cm. yükseklikte olacaktır. Gamba ile dilin dikildiği yere en az 4 çift bağcık delikleri açılmış olacaktır.

9- Dilin arkası (bağcık delikleri arasında kalan kısım) köpük veya sünger ile desteklenmiş olacaktır.

10- 200 joule darbeye ve 15kN çarpmaya dayanıklı, fiberglas (non metalic) malzemeden bombe burun koruyuculu olacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1- İstekli firmalar ilgili ayakkabılara ilişkin tasarım ve kategoriye içeren güncel (vizeli) TS EN ISO 20345 veya EN ISO 20345 Standardına Uygunluk Belgesi ile 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip inceleme sertifikası aslını, aslı yerine ihaleden önce İdare tarafından görülerek “aslı İdarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini tekliflerine ekleyeceklerdir. Bu belgelerde, teklif edilen ayakkabı modelinin ismi geçmelidir. Ayakkabı CE işaretli olacaktır. Ayrıca firmalar TURKAK onaylı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi vereceklerdir.

Ayakkabılar kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek (ergonomik) şekilde dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Ayakkabı malzemesi kullanıcının sağlık ve hijyenine zararlı olmayacaktır. İstekliler teklif ekinde ayakkabılar için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında bulunmadığına dair 1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını vereceklerdir. Güvenlik Bilgi Formu (GBF) (GBF’ ler Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğine uygun hazırlanmış olacaktır) ve ürün bilgi formlarını teklifleri ile birlikte vereceklerdir.

AT Tip İnceleme Sertifikası uluslararası akredite olmuş kuruluşlar tarafından verilmiş olacaktır. Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.2- Firmalar teklifleri ile birlikte sadece deri kalitesi, anti statiklik, şekil, görünüş ve işaretleme, vb. yönlerden incelenmek üzere bir çift ayakkabı numunesi vereceklerdir. Numunesi olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.3- Ayakkabılar çift olarak kutular içine konularak ambalajlanacaktır. Ambalaj kutusu ve ayakkabı üzerinde imalatçıyı tanıtan işaret (marka), ayakkabı numarası, imalat tarihi (çeyreği, yılı), ayakkabı standart numarası ve sağladığı korumayla ilgili semboller veya uygulanabilir olduğu yerlerde tanımlanan ilgili kategori (S2, ...) yer alacaktır.

3.4- Ambalaj kutularının içinde Türkçe yazılı kullanma kılavuzu olacaktır.

3.5- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki TTK Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

3.6- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.

3.7- Firmanın vermiş olduğu numuneler, gerekli testlerin dışında ayrıca Kurumumuz ilgili birimlerinde kullanılarak denenecek, başarısız olan ayakkabılar değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ayakkabılar teslim tarihinden en fazla 6 ay önce imal edilmiş olacaktır.

3.8- Kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yürütülecektir. Gerektiğinde İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanları da bu işlemlere katılacaktır.

3.9- Tüm ayakkabıların dilleri üzerinde TTK logosu, dış yanlarda dikilmiş etiket üzerinde TTK yazısı olacaktır.

4. NUMUNE ALMA, KONDİSYONLAMA, DENEYLER VE KABUL

4.1- Numuneler, TS EN ISO 20344 Madde 4, Çizelge 1’de belirlenen esaslara uygun alınacak ve değerlendirilecektir.

4.2- Testler ve deneyler, İdarece TS EN ISO 20345 maddelerine uygun olarak TSE’de ve/veya akredite edilmiş diğer laboratuvarlarda yaptırılacaktır. (Yaptırılacak test ve deneylerde gerek görüldüğü kadar ayakkabı kullanılacağından, teslimat teste giden kadar ayakkabı fazladan yapılacaktır.)

5. GARANTİ

5.1- Ayakkabılar ambar girişinin yapıldığı son teslimat tarihinden itibaren 12 ay müddetle firmanın garantisi altında olacaktır.

5.2- Garanti süresinde ayakkabılar (kasten veya kazaen kesilme, yanma ve kopma hariç) giyilerek eskimeden kaynaklı delinmesi, yırtılması, ek yerlerinden ayrılması ve sair arızası halinde miktarı ne olursa olsun firma tarafından yenileri ile değiştirilecektir.

5.3- Garanti süresinde giyilmeyecek duruma gelen emniyetli ayakkabılar firmaya tebliğinden 30 takvim günü zarfında yenileriyle değiştirilecektir.

6. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

6.1- Ayakkabıların teslim süresi 90 takvim günü olacaktır.

6.2- Sipariş miktarı detayı ve ayak numarası dağılımı ekli listedeki gibi olacaktır.

6.3- Faturalar; ekli dağılım listesine uygun olarak İdari Şartnamedeki fatura bilgilerine göre kesilecektir.

Ayak No.	36	39	40	41	42	43	44	45	Toplam (Çift)
Üzülmez		4	9	9	11	10	6	1	50
Kozlu				3	5	2			10
Karadon		1	2	5	5	7	1	4	25
Armutçuk	10	3	8	8	8	3			40
Amasra					2	4	3	1	10
Maden Mak.		3	5	15	20	10	5	2	60