



2026 YILI MEKANİK TEHLİKELERE KARŞI KORUYUCU NİTRİL ELĐĐVEN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ

TTK yer altı Grup-1 (metan) gazlı kömür madeni ocaklarında ve yer üstünde çalışan işçilerin elden kazaya uğramalarını önlemek amacı ile mekanik ve fiziki etkilere karşı kullanılan koruyucu eldivenler satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 2.1. Eldivenler TS EN ISO 21420 standardına, TS EN 388+A1 standardının 3121 performans seviyesine uygun imal edilmiş olacaktır.
- 2.2. Eldivenler, dikişli ve % 100 pamuklu örme astar üzerine yüzeyinin 3/4'ü ,%100 saf nitril kaplama olacaktır.(Lateks içermeyecektir.)
- 2.3. Dikişli eldivenlerin pamuklu iç astar kumaşının birleşim kısımları otomatik makinalarda oldukça düzgün dikilecek olup, dikiş boyunca dikişin kenarında kalan paylar parmakları rahatsız etmeyecek şekilde her tarafı aynı oranda otomatik olarak düzgünce kesilecektir.
- 2.4. Eldiven elastik örgü bileklikli, uzunluğu 235 - 270 mm arasında olacaktır.
- 2.5. Eldivenler kiri belli etmeyecek şekilde koyu renk olacaktır.
- 2.6. Koruyucu eldivenler kullanıcıya rahatsızlık vermeyecek (ergonomik) şekilde dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Eldiven malzemesi kullanıcının sağlık ve hijyenine zararlı olmayacaktır.
- 2.7. Beden no'su, kategori sınıfı, ilgili standardı gösteren işaret, piktogram, üretici firma adı veya rumuzu, CE uygunluk işareti, marka ve model bilgisi eldiven üzerinde olacaktır.

3. KONTROL, MUAYENE VE KABUL

- 3.1.Kontrol, muayene ve kabuller TTK Makina İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
- 3.2.Eldivenler dış etkilere korunmuş olarak ambalajlı halde Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği'ne teslim edilecektir.
- 3.3.Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü'ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığı'na müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4. GENEL HÜKÜMLER

- 4.1.İstekliler teklif ettikleri koruyucu eldivenler için şekil, görünüş, işaretleme, ergonomiklik açısından değerlendirilmek ve işletmede denenmek üzere 10 çift numune vereceklerdir. Firmanın vermiş olduğu numuneler, Kurumumuz ilgili birimlerinde kullanılarak denenecek, başarısız olan eldivenler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 4.2. Eldivenler TS EN ISO 21420 standardına, TS EN 388+A1 standardının 3121 performans seviyesine uygun imal edilmiş olacaktır. İstekliler teklif edilen ürüne ait **AT Tip İnceleme Sertifikasını**(ulusal ve uluslararası akredite kuruluş tarafından onaylı), Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu (MSDS), ürün bilgi formlarını, 1907/2006 EC Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlanmasına ilişkin yönetmelik gereği **REACH Sertifikasını veya test raporlarını** (SVHC tarama testleri-ürünlerde yüksek risk taşıyan madde bulunmadığına dair), **ile eldivenlerde kullanılan malzemelerin zararlı kimyasallar içermediğine dair OEKO TEX® Sertifikasını** teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
- 4.3.Gerek görüldüğünde malzeme tesliminde her partiden numune alınarak Akredite Kuruluşlarda gerekli test ve analizler yaptırılacaktır. Analiz ücretleri yüklenici firmaya ait olacaktır.
- 4.4.Eldivenler teslim tarihinden **en fazla 6 ay** önce imal edilmiş olacaktır.

5. SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1.Firmalar, siparişe bağlanan malzemeleri 120 takvim gününde teslim edeceklerdir.

5.2.Kısmi teslimat yapılabilecektir.

5.3.Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir. Birimlere göre eldiven ölçüleri dağılımı ektedir.

Sipariş Miktarı

Sıra No	Etinorm	Malzemenin Cinsi	Toplam Miktar (Çift)
1	042.018.0077	Koruyucu Nitril Eldiven(9,10,11,12)	192.000



**TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ**
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

MUAYENE İSTEK FORMU

Firma Adı

Sipariş Numarası

Teslim Edilen Malzeme

Teslim Tarihi

AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)

Firma ilgili kişi telefonu

Lütfen **0372 662 10 20** numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.