



2026 YILI ÇELİK HASIR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

1.1- Kurumumuz Müesseseleri ihtiyacı olarak çelik hasır temin edilecektir.

2- TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1-Çelik hasırlar ekli resimlerde görülen malzeme, şekil ve ölçülere uygun olarak nervürlü demirden direnç kaynağı yöntemi ile imal edilecektir.

2.2-İmalatta yeni haddelenmiş, tufal ve oksitsiz, hadde kusurları bulunmayan malzeme kullanılacaktır.

2.3-Kaynak noktaları TS EN ISO 23278'e göre kabul kriterlerine uygun olacaktır.

2.4-Daha önce ne işte kullanılmış olursa olsun kullanıldıktan sonra yeniden düzeltilmiş inşaat demirinden yapılmış çelik hasır kabul edilmeyecektir.

2.5-Kaynak noktaları sağlam bir şekilde puntalanmış olacak ve çelik hasır üzerinde puntalanmamış kaynak noktası kalmayacaktır.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1-Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul Makina ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne yapılacaktır.

3.2-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formunu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ye teslim etmeleri gerekmektedir.

4- GENEL HÜKÜMLER

4.1-Malzemelerin teslim yeri ilgili müesseselerin ambar stok sahalarıdır.

4.2-Kısmi teklif verilemez.

4.3-Uygun bulunmayan partiler uygun olanları ile en geç 30 gün içinde firmaca değiştirilecektir.

4.4-Çelik hasırlar forklift ile taşımaya uygun ambalajlarda teslim edilecektir.

4.5-Faturalar madde 5.2 de belirtilen dağılıma göre ihtiyaç birimlerinin sözleşmede belirtilen fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Toplam Teslim süresi 90 gündür. Firma ilgili müesseselerin malzeme miktarlarının yarısını birinci parti diğer yarısını ikinci parti olarak teslim edecektir. **İlk parti malın teslim süresi 45 gündür.** Kullanıcı birimin ihtiyacı ve firmanın sevkiyat durumuna göre sevk edilecek miktarlar ayarlanacaktır.

5.2-Toplam sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

Sıra	Malzeme Adı	Armutçuk TİM (Adet)	Kozlu TİM (Adet)	Karadon TİM (Adet)	Amasra TİM (Adet)	Toplam (Adet)
1	Çelik hasır (490 mm x 1100 mm) uçları bükümlü	-	8.000	4.500	2.000	14.500
2	Çelik hasır (1100 mm x 4000 mm)	-	1.000	1.500	2.500	5.000
3	Çelik hasır (800 mm x 1100 mm) uçları bükümlü	4.500	-	-	-	4.500