

**ÖZEL DONANIMLI AMBULANSLAR HARIÇ
KARA AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK ARAÇLARIN
TAŞIT OLARAK ÖZELLİKLERİ**

a) Kara ambulansı olarak kullanılacak araçlar, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa uygun olmalıdır. İlk kez ambulans ruhsatı alacak araçlar; 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte yer alan seri tadilat belgelendirmesi ile 19/4/2020 tarihli ve 31104 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte (AB/2018/858) yer alan ulusal araç tip onayına sahip olarak üretilmeli ve ilk tescil tarihinden itibaren altmış ay geçmemiş olmalıdır. Daha önce ambulans ruhsatı almış ve ilk tescil tarihinden itibaren altmış ayını doldurmuş olan ambulansların hizmet sunumu; Türk Standartları Enstitüsü tarafından oluşturulan kontrol formu ve bu Eke göre Türk Standartları Enstitüsü veya yetkilendirdiği kurumlara her üç yılda bir yapılan periyodik kontrol ve muayene ile ambulans uygunluğunun belgelendirilmesi ve Ek-2 ile Ek-4’e göre yapılan muayene sonucunda ilk tescil tarihinden itibaren iki yüz kırk aya kadar Müdürlükçe uzatılabilir. Ambulanslar, ilk tescillerinin yapıldığı yıldaki TS EN 1789 Standardına göre kontrol ve muayene edilir. Kontrol ve muayene sonucunda uygunluğu belgelendirilmiş olan ambulanslar, standartta yapılacak değişikliklerden muaf tutulur.

b) Yeni tescil edilecek ambulanslar ile daha önce ambulans olarak kullanılan ve Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğe göre yeniden tadilat yapılan her ambulans için TS EN 1789 Standardına uygun olduğuna ilişkin belge düzenlenerek muayene ve uygunluk işlemleri esnasında sunulur.

c) Hasta kabini uzunluk, genişlik ve yükseklikleri Türk Standartları Enstitüsü tarafından karayolu ambulanslarının muayenesi için oluşturulan formda yer alan asgari ölçülerde olmalıdır.

ç) Hasta nakil ambulanslarında bulunan sesli uyarı sistemleri ile diğer ambulanslarda bulunan ışıklı ve sesli uyarı sistemleri ulusal düzenlemelerle uyumlu olmalıdır.

d) Sedye üst hizasında tavanda elle tutunma yeri bulunmalıdır.

e) Hasta kabini kilitlenebilir ilaç bölümü bulunmalıdır.

f) Hasta nakil ambulansları üzerinde “Ambulans” ibaresi yer alamaz. Bu ambulansların üzerinde “Hasta Nakil” ibaresi yer alır.

**AMBULANSTA BULUNDURULACAK ASGARI
TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI**

SIRA NO	TIBBİ CİHAZ, ARAÇ- GEREÇ VE MALZEMELERİN ADI	AMBULANS TİPİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN SAYI		
		HASTA NAKİL	ACİL YARDIM	YOĞUN BAKIM
1	Ana sedye ve kemer seti	1	1	1
2	Kombinasyon sedye ve kemer seti	1	1	1
3	Vakum sedye ve pompası	1	1	1
4	Faraş sedye	-	1	1
5	Sırt tahtası (örümcek kemer ve baş sabitleyici ile birlikte)	1	1	1
6	Traksiyon atel seti	-	1	1
7	Şişme atel seti (asgari 6 değişik parçalı) veya vakum atel seti (asgari 3 değişik parçalı)	1	1	1
8	Boyunluk seti	1	1	1
9	KED kurtarma yeleği	-	1	1
10	Sabit oksijen tüpü (en az 10lt.) ve prizi	2	2	2
11	Portatif oksijen tüpü*	1	1	1
12	Transport ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH ₂ O] ayarlanabilir, PEEP valfli)	1**	1	1
13	Sabit vakum aspiratörü	1	1	1
14	Elektrikli portatif aspiratör*	1	1	1
15	Sabit tansiyon aleti* ve stetoskop	1	1	1
16	Portatif tansiyon aleti (yetişkin ve pediatrik boy ayrı ayrı) ve stetoskop	1	1	1
17	Parmak tipi pulse oksimetre	1	1	1
18	Temassız dijital ateş ölçer	1	1	1
19	Diagnostik set (otoskop, oftalmoskop, rinoskop)	1	1	1
20	Serum askısı	2	2	4
21	İnfüzyon pompası veya enjektör pompası	-	1	1
22	Bifazik defibrilatör (monitörlü)	1**	1	1
23	Canlandırma seti (çantası içerisinde balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü, entübasyon tüpleri, havayolu tüpleri, oro/nazofaringeal kanüller)	1	1	1
24	Isı izolasyonlu kap	-	1	1
25	Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal kateterler (set)	1	1	1
26	Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)	1	1	1
27	Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası	1	1	1
28	Muhtelif ölçüde enjektör	10	10	15
29	Toraks drenaj kiti	-	-	1
30	Perikardiyal delme kiti	-	-	1
31	Merkezi (santral) ven sondası (kateteri)	-	-	1
32	Harici kalp atışı düzenleyici (eksternal pacemaker)*	-	1***	1
33	Acil doğum seti	-	1	1
34	Kan şekeri ölçüm cihazı	1	1	1
35	Kapnometri*	-	1***	1
36	Yanık seti (Alüminyum veya jel esaslı yanık örtüsü, yanık sargısı ve kompresler)	-	1	1
37	Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)	1	1	1
38	Serum seti ve intraketler	5	5	10
39	Personel görev kıyafeti (yanıttıcı)	2	3	3
40	Cenaze torbası	2	2	2
41	Kemik içi (intraosseöz) girişim seti	-	1	1
42	Taktik turnike	-	1	1
43	Pelvis sabitleme kemeri	-	1	1
44	Kamera cihaz paketi****	1	1	1
45	Mobil cihaz paketi****	1	1	1
46	Araç takip cihazı****	1	1	1

(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünleşik ise ayrıca istenmez.

(**) Transport ventilatör yerine tek kullanımlık otomatik ventilatör, bifazik defibrilatör yerine otomatik eksternal defibrilatör kullanılabilir.

(***) Kullanıcıların isteğine bağlı olarak bulundurulabilir.

(****) Özellikleri Bakanlık tarafından belirlenecektir.

**HAVA VE DENİZ AMBULANSI OLARAK KULLANILACAK
TAŞITLARDA BULUNDURULACAK ASGARİ TIBBİ CİHAZ, ARAÇ-GEREÇ VE
MALZEMELERİN NİTELİK VE MİKTARLARI**

SIRA NO	TIBBİ CİHAZ, ARAÇ-GEREÇ VE MALZEMELERİN ADI	SAYISI
1	Ana sedye ve kemer seti	1
2	Sedye oturma rayları ve emniyet kilitleri	1
3	Sağlık personel koltuğu	2
4	Kombinasyon sedye ve kemer seti	1
5	Vakum sedye ve pompası	1
6	Faraş sedye	1
7	Sırt tahtası (örümcek kemer ve baş sabitleyici ile birlikte)	1
8	Traksiyon atel seti	1
9	Şişme atel seti (asgari 6 değişik parçalı) veya vakum atel seti (asgari 3 değişik parçalı)	1
10	Boyunluk seti (küçük, orta ve büyük ebatlarda ayarlanabilir)	2
11	Oksijen sistemi (depo, yedek tüpü ve aparatları)	1
12	Transport ventilatör cihazı (erişkin ve pediatrik kullanımına uygun basınca [10-50 cmH2O] ayarlanabilir, PEEP valfli)	1
13	Tıbbi aspiratör sistemi	1
14	Portatif tansiyon aleti (yetişkin ve pediatrik boy ayrı ayrı) ve stetoskop	1
15	Parmak tipi pulse oksimetre*	1
16	Temassız dijital ateş ölçer	1
17	Diagnostik set (otoskop, oftalmoskop, rinoskop)	1
18	Serum askısı	1
19	İnfüzyon pompası veya enjektör pompası	2
20	Bifazik defibrilatör (monitörlü)	1
21	Canlandırma seti (çantası içerisinde balon valf maske seti, laringoskop seti, portatif oksijen tüpü**, entübasyon tüpleri, havayolu tüpleri, oro/nazofaringeal kanüller)	1
22	Oksijen maskesi (rezervuarlı) ve nazal kateterleri (3 farklı boyda)	1'er
23	Aspirasyon kateterleri (3 farklı boyda)	1'er
24	Muhtelif boyda idrar sondası ve torbası (3 farklı boyda)	1'er
25	Muhtelif ölçüde enjektör	10
26	Acil doğum seti	1
27	Kan şekeri ölçüm cihazı	1
28	Yanık seti (Alüminyum veya jel esaslı yanık örtüsü, yanık sargısı ve kompresler)	1
29	Temel tıbbi malzeme çantası (yüzük kesme makası, turnike, steril spanç, kompres, kanama durdurucu materyal, sargı bezi, elastik bandaj ve plaster içermeli)	1
30	Serum seti ve intraketler	5'er
31	Cenaze torbası	2
32	Kemik içi (intraosseöz) girişim seti	1

(*) Bu cihazlar diğer cihazlar içerisinde bütünlük ise ayrıca istenmez.

(**) Hava ambulansları için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden onay alınmış olması zorunludur.

**AMBULANSLARDA BULUNDURULACAK ASGARI
İLAÇ VE SERUMLAR**

SIRA NO	SERUM VE İLAÇLAR	AMBULANS TİPİNE GÖRE BULUNMASI GEREKEN SAYI		
		HASTA NAKİL	ACİL YARDIM VE YOĞUN BAKIM	HAVA VE DENİZ
1	Adrenalin amp 1 mg	10	20	20
2	Lidokain %2 amp	1	2	2
3	Atropin amp 0,5 mg	3	6	6
4	Antihistaminik amp	2	4	4
5	Beta bloker amp	-	2	2
6	Spazmolitik amp	1	4	4
7	Kalsiyum amp	1	2	2
8	Kortikosteroid amp (deksametazon) (8mg)	1	4	4
9	Kortikosteroid amp (metilprednizolon) (40mg)	1	6	6
10	Diazepam amp*	1	3	3
11	Diltiazem 25 mg amp	-	2	2
12	Dopamin 200 mg amp	-	1	1
13	Midazolam 5 mg amp	1	3	3
14	Antiemetik amp*	1	2	2
15	Antiepileptik amp*	-	2	2
16	Etil klortür sprey	-	1	1
17	Verapamil amp	-	2	2
18	Furosemid amp	-	5	5
19	Amiodaron amp	-	6	6
20	Analjezik amp (im/iv)*	5	10	10
21	Sodyum Bikarbonat (NaHCO ₃) amp	5	10	10
22	Nalokson amp	1	1	1
23	Nebul (salbutamol+ipratropium bromür)	2	4	4
24	Anestezik pomad	1	2	2
25	Antimikrobiyal pomad	1	2	2
26	Gümüş Sülfadiazin pomad	1	2	2
27	Asetilsalisilik asit tb (enterik kaplı olmayan)	5	10	10
28	İzosorbid Dinirat 5 mg tb (kutu)	-	1	1
29	Kaptopril tb 25 mg (kutu)	1	1	1
30	%20 Dekstroz 150 cc, %10 dekstroz 250 cc (her birinden)	1	2	2
31	İzotonik 100 cc, 250 cc, 500 cc (her birinden)	1	2	2
32	Ringer laktat 500 cc	1	2	2
33	Magnezyum sülfat amp	1	2	2
34	Flumazenil 0,5 mg amp	1	2	2
35	Parasetamol flakon	-	2	2
36	Adenozin 5 mg amp	-	10	10

(*) Bu grup ilaçlar içerisinde kontrole tabi olanlar; suistimal edilmesi riskine karşı ambulans görevli doktora zimmet karşılığı teslim edilecek ve kayıtları usulüne uygun olarak tutulacaktır.

T.C.
..... VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Belge No:

Tarih .../.../.....

**AMBULANS SERVİSİ
UYGUNLUK BELGESİ**

AMBULANS SERVİSİNİN

ADI :
TÜRÜ :
ADRESİ VE TEL. NO. :

SAHİBİ/SAHİPLERİNİN

ADI VE SOYADI :
ŞİRKET VEYA
TİCARİ ÜNVANI :

MESUL MÜDÜR

ADI VE SOYADI :
ÜNVANI :

ÇALIŞMA SAATLERİ :AMBULANS:

<u>Sıra No:</u>	<u>Sınıfı</u>	<u>Cinsi</u>	<u>Sayısı</u>
-----------------	---------------	--------------	---------------

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-

Yukarıda adı ve adresi belirtilen ambulans servisinin Mesul Müdür sorumluluğunda faaliyet göstermesi uygun görülmüştür. Bu belge 8/1/2025 tarihli ve 32776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Vali a.
İl Sağlık Müdürü

T.C.
..... VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Belge No:

Tarih .../.../.....

YETERLİLİK BELGESİ

AMBULANS ☐ACİL SAĞLIK ARACI ☐

ARACIN

TİPİ :
MARKASI :
MODELİ :
PLAKA NO :
MOTOR NO :
ŞAŞI NO :
TESCİL TARİHİ :
TESCİL SIRA NO :
ARAÇ KATEGORİSİ :
ARAÇ TÜRÜ :

SAHİBİ/SAHİPLERİ

ŞİRKET VEYA
TİCARİ ÜNVANI :
ADRES :

GÖREV YAPTIĞI KURULUŞUN

ADI :
ADRESİ :

Yukarıda belirtilen aracın isimli kuruluştaki faaliyet göstermesi 8/1/2025 tarihli ve 32776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre uygun görülmüştür.

Vali a.
İl Sağlık Müdürü

T.C.

..... VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

FOTO

Belge No:

Tarih .../.../.....

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİMESUL MÜDÜRÜN

T.C. KİMLİK NO :
ADI VE SOYADI :
ÜNVANI :
MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE/OKUL :
MEZUNİYET TARİHİ :
DİPLOMA TESCİL NO :
UZMANLIK BELGESİ TESCİL NO (varsa) :

GÖREV YAPACAĞI AMBULANS SERVİSİNİN

ADI :
ADRESİ :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan şahsın isimli ambulans servisinde mesul müdürlük görevini yürütmesi uygun görülmüştür. Bu belge 8/1/2025 tarihli ve 32776 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Vali a.
İl Sağlık Müdürü

T.C.
..... VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

FOTO

Belge No:

Tarih .../.../.....

PERSONEL ÇALIŞMA İZİN BELGESİ

PERSONELİN

T.C. KİMLİK NO :
ADI VE SOYADI :
ÜNVANI :
GÖREVİ :
MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE/OKUL :
MEZUNİYET TARİHİ :
DİPLOMA TESCİL NO :
UZMANLIK BELGESİ TESCİL NO (varsa):
..... KURSU SERTİFİKA NO (varsa) :

GÖREV YAPACAĞI KURULUŞUN

ADI :
ADRESİ :

Yukarıda açık kimliği yazılı olan sağlık personelinin isimli kuruluştaki mesleğini icra etmesi uygun görülmüştür. Bu belge 8/1/2025 tarih ve 32776 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmiştir.

Vali a.
İl Sağlık Müdürü

AMBULANS SERVİSİ AÇILIŞINDA BULUNMASI GEREKEN BELGELER LİSTESİ

1	Kuruluşun unvanının, sahip veya sahiplerinin, faaliyet adresinin, verilmek istenen ambulans hizmetinin ve sahip olunan ambulansların sınıfının belirtildiği dilekçe.
2	Ambulans servisinin çağrı merkezi ile istasyonlarının adresleri, iletişim bilgileri.
3	Ambulans servisinde/istasyonunda bulunması zorunlu asgari mekânlara ait bulunduğu ilin ilgili meslek odasına kayıtlı mimar/mühendis onaylı 1/100 ölçekli plan.
4	Yetkili birimden alınmış işyeri açma belgesi ve vergi levhası örneği.
5	Yetkili birimle yapılan tıbbi atık sözleşmesi örneği.
6	Ambulans servisinde görev yapacak mesul müdürle yapılan sözleşmenin ve diplomasının ilgili kurumca onaylı birer örneği, mesul müdüre ait 2 adet vesikalık fotoğraf, SGK işe giriş bildirgesi, T.C. kimlik kartı fotokopisi.
7	Ambulans servisinde görev yapacak sağlık personelinin ambulans servisinde çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, ilgili kurumca onaylı diploma örnekleri veya mezuniyet belgeleri, 2 adet vesikalık fotoğrafları, SGK işe giriş bildirgeleri, T.C. kimlik kartı fotokopileri.
8	Ambulans servisinde sürücü olarak görev yapacak personelin ambulans servisinde çalışmak istediklerine dair dilekçeleri, sürücü belgesi fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, SGK işe giriş bildirgesi ve sağlık personeli olmaması durumunda ilk yardımcı belgesi fotokopisi.
9	Bulundurulanan ambulansın sınıfına göre bu Yönetmeliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4'ünde belirtilen asgari tıbbi cihaz, araç-gereç, malzeme ve ilaçların nitelik ve miktarlarını gösteren, mesul müdür tarafından her araç için onaylanmış liste.*
10	Ambulans olarak kullanılan taşıtlara ait trafik tescil belgelerinin mesul müdüre onaylanmış birer adet örneği.*
11	Hava ve deniz ambulansları için yetkili birimlerden alınmış kullanım izin belgelerinin, mesul müdüre onaylanmış birer adet örneği ve bekleme yerleri olarak kullanacakları hava ve deniz limanlarının kullanım izinleri.
12	Ambulans servisinin ve/veya istasyonunun faaliyet göstereceği gün ve saatleri bildiren dilekçe.
13	Yangına karşı gereken tedbirlerin alındığına dair yetkili mercilerden alınan belge.
14	Araç takip cihazının cihaz numarası ve data hattı iletişim numarası.
15	Araç telsizi seri numarası, tahsis edilen frekans numarası veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu onaylı telsiz hizmet sunucusu ile yapılmış sözleşme.
16	Başvuruyu yapacak kişi hukuki temsilcisi ise noter onaylı vekâletname ve imza sirküleri.

İstasyon açılış talebi halinde başvuru dilekçesine ek; yukarıdaki tablonun 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16 ncı maddelerindeki belgeler/nüshalar istenir.

(*) Bu Yönetmeliğin 12 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen süre içinde ibraz edilir. Bu belgeler ibraz edilmeden faaliyete geçilemez.

EK-10/A AMBULANS SERVİSİ DENETİM FORMU					
Ambulans Servisinin			Denetimin		
Adı:			Tarihi:		
Türü:			Saati:		
Mesul Müdürü:					
Faaliyet İzin Tarihi:					
Adresi:					
Sıra No	Denetim Soruları	Uygun	Uygun Değil	Muaf	Açıklama
1. İDARİ YAPTIRIM					
	1. Tespit				2. Tespit
					3. Tespit
1	Ambulans servisi ağırlı sayılı ambulans sahip olmadan faaliyet gösteriyor mu? (Yönetmeliğin 10. ve 10. maddesi)				Ambulans servisinin uygunluk belgesi iptal edilir.*
2	Ambulans servisi, poliçiyi işletmesine ait olmayan ambulans bulunduruyor mu? (Yönetmeliğin 10. maddesi)				Ambulans servisinin uygunluk belgesi iptal edilir.*
3	Ambulans servisi mesul müdür çalıştırıyor mu? (Yönetmeliğin 14. maddesi)				Ambulans servisinin uygunluk belgesi iptal edilir.*
4	Ambulans servisi ve istasyonu Ek-14'ü belirlenmiş ağırlı fiziki koşullara uygun mu? (Yönetmeliğin Ek-14 eki)				Ambulans servisinin faaliyeti oton gün süreyle durdurulur.
2. AMBULANS SERVİSİ PERSONEL STANDARTLARI					
	1. Tespit				2. Tespit
					3. Tespit
5	Mesul müdür ya da mesul müdür vekili çağırma saati boyunca ambulans servisinde bulunuyor ve görevlerini yerine getiriyor mu? (Yönetmeliğin 14. maddesi)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
6	Ambulans servisinde denetim hekim çalıştırıyor ve çalıştırılan denetim hekim için merkezinde çalışma saati boyunca bulunuyor mu? (Yönetmeliğin 15. maddesi)				Ambulans servisinin faaliyeti oton gün süreyle durdurulur.
7	Çağır merkezinde çağırma saati boyunca çağrı kargılayıcı bulunuyor mu? (Yönetmeliğin 15. maddesi)				Ambulans servisinin faaliyeti oton gün süreyle durdurulur.
8	Ambulans servisinde adına "personel çalışma belgesi" düzenlenmeyen personel çalıştırıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulans servisinin faaliyeti oton gün süreyle durdurulur.
3. AMBULANS SERVİSİ HİZMET STANDARTLARI					
	1. Tespit				2. Tespit
					3. Tespit
9	Ambulans servisi uygunluk belgesinde belirtilen çağırma saatlerine aykırı olarak çağırıyor mu? (Yönetmeliğin Ek-5 eki)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
10	Ambulans hizmetlerinde gitme-yapan tıbbi personel, hizmetlerini uygun tek tip kıyafetli gösteriyor mu? (Yönetmeliğin 21. maddesi)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
11	Çağır merkezinin telefon numarası Yönetmeliğe uygun mu? (Yönetmeliğin 20. maddesi)				Yüz bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
12	Ambulans merkezinde bulunan mobil cihaz, peki, kamara cihazı parke ve araç takip cihazı hizmet istesi boyunca çağrı ve takip edilebilir durumda tutuluyor mu? (Yönetmeliğin 20. maddesi)				Ambulans servisinin faaliyeti oton gün süreyle durdurulur.
13	Ozel sağlık kuruluşlarına işletilen ambulans servisi diğer kurum, kuruluş ve işletmeler ile yapmış olduğu ambulans hizmet sözleşmelerinde an ne bir acil sevil yardım ambulansı kendi hizmetine bağlamak üzere sözleşme kapsamı dışında tutuyor mu? (Yönetmeliğin 10. maddesi)				Ambulans servisinin faaliyeti oton gün süreyle durdurulur.
4. KAYITLARI, İHTİSAPLARI VE BİLDİRİM KURUMUNDAKİLERİ					
	1. Tespit				2. Tespit
					3. Tespit
14	Ambulans servisi, kamu kurum ve kuruluşları, özel sağlık kuruluşları ve diğer kuruluş ve işletmeler ile yapmış olduğu ambulans hizmet sözleşmelerinin Müdürlüğe yazılı olarak bildiriyor mu? (Yönetmeliğin 10. maddesi)				Elle bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
15	Ambulanslar vakası çıkarken SIKMY'e bildirim yapıyor ve yapılan işlemi yirmi dört saat içinde ASO'ya kâğıt olarak yazılı formu kapandıktan önce SIKMY'e bildiriyor mu? (Yönetmeliğin 17. ve 18. maddesi)				Elle bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
16	Ambulanslar ile ilgili tüm giderler, digital olarak, digital sistemler üzerinden düzenlenmediği durumlarda fiziki olarak Ek-12'de yer alan ambulans vakası kayıt formuna kaydediliyor mu? (Yönetmeliğin 23. maddesi)				Elle bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
17	Ambulans servisi, bu Yönetmelikte belirtilmiş her türlü kayıtlı digital yazı fiziki ortamda tutuyor mu? (Yönetmeliğin 23. maddesi)				Elle bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
18	Ambulans servisi tarafından kayıtlar beyan süre de saklanıyor mu? (Yönetmeliğin 24. maddesi)				Elle bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
19	Faaliyeti sona eren ambulans servisi, fiziki ve dijital kayıtları faaliyetinin sona erdiği tarihten itibaren otuz gün içinde Müdürlüğe teslim ediyor mu? (Yönetmeliğin 24. maddesi)				Elle bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
5. TABELASI, İZİN ÇIKIŞI VE İZİN ÇIKIŞI STANDARTLARI					
	1. Tespit				2. Tespit
					3. Tespit
20	Ambulans hizmetlerinde görevli personel, tamamı kimlik kartına hizmet numarası ile birlikte alınarak görevlendirilerek belirleniyor mu? (Yönetmeliğin 22. maddesi)				Elle bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.
21	Ambulans servisinin ve istasyonunun tabelası uygun mu? (Yönetmeliğin 28. maddesi)				Elle bin Türk Lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde iki kadar idari para cezası uygulanır.

22	Ambulans servisi, yaralıları tıbbi müdahale ve tahsisin sağlanması amacıyla, kamu kurum ve kuruluşlarına kullanılmak üzere ve bunları çağırarak istenilen kullanıyor ve tabelasında belirtiyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulans servisini işleten uyandır ve uygunuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Elili bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde ikisi kadar idari para cezası uygulanır.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
23	Ambulans servisi, tıbbi ve bilgilendirme düzenlemelerine uyuyor mu? (Yönetmeliğin 31. maddesi)				Ambulans servisini işleten uyandır ve uygunuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Elili bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde ikisi kadar idari para cezası uygulanır.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
DİĞER STANDARTLAR					1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
24	Ambulans servisi, bünyesindeki her bir acil yardım ambulansı için birden fazla sağlık kuruluşu ile sözleşme yapıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde bir oranında idari para cezası uygulanır.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.	Ambulans servisinin uygunluk belgesi iptal edilir.
25	Bir çağrı merkezinde birden fazla ambulans servisi ve ambulanslarına aracılık ediyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulans servisini işleten uyandır ve uygunuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Ambulans servisinin faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.	Ambulans servisinin uygunluk belgesi iptal edilir.
26	Ambulans servisi şirket, dernek, vakıf gibi kuruluşların sahipliğinde ise, bu kuruluşların faaliyet alanına giran sağlık hizmetleri dışındaki diğer işler ambulans servisinde yapıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulans servisini işleten uyandır ve uygunuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Ambulans servisinin faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.	Ambulans servisinin uygunluk belgesi iptal edilir.
27	Tespit edilen ücretlerin ambulans ve ambulans servislerine asılması zorunluluğuna uyuyor mu? (Yönetmeliğin Ek-14 ek)				Ambulans servisini işleten uyandır ve uygunuzluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Ambulans servisinin faaliyeti yedi gün süreyle durdurulur.	Ambulans servisinin faaliyeti otuz gün süreyle durdurulur.
28	Ücretlendirme hükümlerine uyuyor mu? (Yönetmeliğin 27. maddesi)				Ambulans servisini işleten uyandır ve varsa fazla alınan ücretin iadesi sağlanır.	Fazla alınan ücretin iadesi sağlanır ve yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet geliri için yüzde ikisi kadar idari para cezası uygulanır.	Fazla alınan ücretin iadesi sağlanır ve idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
29	Denetim faaliyetlerini kısıtlan engelleyici yönelik eylemlerde bulunuyor mu? (Yönetmeliğin 26. maddesi)				Ambulans servisinin uygunluk belgesi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.*		
DİĞER TESPİTLER(*)					1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
30							
31							
32							
SIRA NO	AÇIKLAMALAR						
1	Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaç görece 8 No eklenmesi yapılabilir.)						
2	Ambulans servisi denetiminde ilgili form ile birlikte Ek-10/B Ambulans Denetim Formu kullanılarak ambulanslar da ayrıca denetlenir.						
3	Bir yıl içinde aynı hâlinde denetim ve daha sonraki tespitinde, denetim tespiti için uygulanan idari yaptırım uygulanmaya devam etmez.						
4	İlgilenen il için bu formun veya Ek-10/B'de yer alan birden fazla maddede yaptırım uygulanmış ise sadece ilgili formda yer alan ve an diğer olan yaptırım uygulanır.						
(*)	Savunma süresi ve inceleme aşaması tamamlanuncaya kadar ambulans servisinin faaliyeti durdurulur.						
Denetleyici		Denetleyici		Denetleyici		Mesul Müdür	

EK-10/B AMBULANS DENETİM FORMU					
Ambulansın			Denetim		
Air Otakın Kuruluşu Adı:		Tarihi:			
Türü:		Saat:			
Mesul Müdürün:					
Faaliyet Erişim Tarihi:					
Air Otakın Kuruluşun Adresi:					
Sıra No	Denetim Soruları	Uygun	Uygun Değil	Notlar	Açıklama
İDARİ YAPITIRIM					
1. Genel					
1	Ambulansın yetkililik belgesi mevcut mu? (Yönetmeliğin 16. maddesi)				Ambulans ve ambulans servisinin faaliyeti Valilikçe durdurulur. İlgiilce bakımdan Cumhuriyet başsavcılığına şikâyet dâvresinde bulunulur. Durum yazıyla Türkiye Noterler Birliğine ve il emniyet müdürlüğüne bilgilendirilerek gerekli işlemlerin yapılması sağlanır.
2. Teşkilat					
2	Ambulansın emrini uygun şekilde ve sayıda personel var mı? (Yönetmeliğin 7. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
3	Ambulansın söm "personel çalışma belgesi" düzenlenmeyen personel çalıştırıyor mu? (Yönetmeliğin 38. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
4	Ambulansın görev yapan tüm personel, hizmetlerine uygun tıp ekip karyetli piyör mu? (Yönetmeliğin 21. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
5	Ambulansın görevli personel, taratı kimlik kartını hizmet sunumunda hizmetli alanlara gösterilerek şekilde bulunduyor mu? (Yönetmeliğin 22. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
6	Özel sağlık kuruluşları haricindeki ambulansın çalışmaları üzer alanları çalışanı belge düzenlenmiş personel, sağlık kuruluşları acil servisi/ünitesi dışındaki diğer birimlerinde çalışıyor mu? (Yönetmeliğin 38. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
3. Teşkilat					
7	Ambulans, Yönetmeliğin Ek-1 içinde düzenlenmiş özelliklere sahip mu? (Yönetmeliğin Ek-1. dâ)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
8	Ambulans, Yönetmelikte geçen (tbbi cihaz, araç gereç ve ilaçları bulunduyor mu? (Yönetmeliğin Ek-2, Ek-3, Ek-4 ekleri)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
9	Ambulansın üzerinde yer alan yazı ve işaretleri Yönetmelikte uygun mu? (Yönetmeliğin 8. ve 30. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
4. Teşkilat					
AMBULANS HİZMETİ STANDARTLARI					
10	Ambulansın motor dışında kullandığı mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulansın yetkililik belgesi iptal edilir. **
11	Ambulansın, ambulans işletmecilerce önlenemeyen olan ve belgelenenler sebepleri haricinde yolda 30 günden fazla hizmet dışı kalması mu? (Yönetmeliğin 19. maddesi)				Ambulansın yetkililik belgesi iptal edilir.
12	Ambulansın içerisinde bulunan mobil cihaz, paketi, kamera cihazı paketi ve araç taşıyan hizmet sâresi boyunca çalışır ve takip edilebilir durumda bulunduyor mu? (Yönetmeliğin 20. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
13	Hasta nakil ambulansın acil tıbbi müdahale gerektiren hasta veya yaralıları taşımada kullandığı mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
14	Ambulansın, afet durumları, haricinde cenaze nakli amacıyla kullandığı mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
15	Ambulansın, ambulans servisi, itfaiyesi, sömümlü olduğu yerler dışında, sağlık testi alanında (SKM) yönlendirilen görevlilerde hasta alın ve tesliminde 50 dakika hastı ve çevresinde duraklama yapıyor mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
16	Hasta nakil ambulansın sağlık tedbirleri amacıyla kullandığı mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
17	Kara ambulans, bir Yönetmelikte kâptanında izin verilen görevler haricinde yalnızca yetkililik belgesi ekledikleri il sınırları içinde görev yapıyor ve komşuları mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
18	Müdahil edilen olay ile ilgili önce alınan arama veya işletmenin ilâhıca dışında kullandığı mu? (Yönetmeliğin 30. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
19	Ambulansın vakayî çıkması SKM'ye bildirilen yapıldığı ve yapılan işlemi yirmi dört saat içinde ASOS'a bildirilerek vakayî formu kâptanlık üzere SKM'ye bildiriliyor mu? (Yönetmeliğin 17. ve 18. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.
20	Ambulansın ile yapılan tüm görevler, dijital olarak, dijital sınırlar üzerinde düzenlenemeyen durumlarda fiziki olarak Ek-12'de yer alan ambulansın "sâkâ kâğıdı" formu kâptanlığı mu? (Yönetmeliğin 23. maddesi)				Ambulansın işleten uyandır ve uygunsa durulan giderilmesi için yedi gün süre verilir.

21	Tespit edilen ücretlerin ambulans asılman zorunluluğuna uyuluyor mu? (Yönetmeliğin Ek-14 eki)					Ambulans işleten uyandır ve uygunluğun giderilmesi için yedi gün süre verilir.	Yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri oranında idari para cezası uygulanır.	İdari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
22	Ücretlendirme hükümlerine uyuluyor mu? (Yönetmeliğin 27. maddesi)					Ambulans işleten uyandır ve varsa fazla alınan ücretin iadesi sağlanır.	Fazla alınan ücretin iadesi sağlanır ve yüz bin Türk lirasından az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde ikisi kadar idari para cezası uygulanır.	Fazla alınan ücretin iadesi sağlanır ve idari para cezası bir kat artırılarak uygulanır.
23	Denetim faaliyetlerini kısıtlan engelleyici yöncelik eylemlerde bulunuyor mu? (Yönetmeliğin 16. maddesi)					Ambulansın yeterlilik belgesi iptal edilir ve ilgililer hakkında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.*		
DİĞER TESPİTLER(**)						1. Tespit	2. Tespit	3. Tespit
24								
25								
26								
SIRA NO AÇIKLAMALAR								
1	Denetleyici tarafından denetim formunda bulunmayan ancak denetim sırasında tespit edilen diğer hususlar. (İhtiyaca göre 5.No eklemesi yapılabilir.)							
2	Bir yıl içinde aynı ihlalin üçüncü ve daha sonraki tespitinde, üçüncü tespit için uygulanan idari yaptırım uygulanmaya devam olunur.							
3	İşlenen fiil için bu formda yer alan birden fazla maddede yaptırım öngörülmesi ise sadece işbu formda yer alan ve en ağır olan yaptırım uygulanır. Aynı fiil nedeniyle Ek-10/A kapsamında yaptırım uygulanmış ise işbu form uyanınca mükerrem ceza verilemez.							
(*)	Savuşturma süreci ve inceleme aşaması tamamlanuncaya kadar ambulansın faaliyeti durdurulur.							
(**)	Ambulansın ambulans servisi bünyesinde faaliyeti göstermesi halinde ayrıca ambulans servisi uygunluk belgesi iptal edilir.							

Denetleyici

Denetleyici

Denetleyici

Ambulans İşleten/Mesul Müdür/Şef Sorumlusu

(Ön Yüz)

LOGO		
..... AMBULANS SERVİSİ		
PERSONEL KİMLİK KARTI		
T.C. KİMLİK NO	:	RESİM
ADI	:	
SOYADI	:	
GÖREVİ	:	
DİPLOMA NO	:	
TARİH/BELGE NO	:	
İMZASI	:	

(Arka Yüz)

1- Bu kimlik kartı T.C. kimlik kartı yerine kullanılamaz. 2- Bu kart görev sürecince yakada taşınır.	İMZA KAŞE
--	--------------

..... AMBULANS
HİZMET BİLDİRİM FORMU

Kuruluşun Adı ve Adresi :
Telefon No :

Ait Olduğu Dönem :

AMBULANS ÇIKIŞ NEDENİ		YAPILAN İŞLEM	
Medikal		Yerinde Müdahale	
Trafik Kazası		Hastaneye Nakil	
İş Kazası		Eve Nakil	
Diğer Kazalar		Hastaneler Arası Nakil	
Yaralanma		Tetkik için Nakil	
İntihar		Ex. Yerinde bırakıldı	
Yangın		Ex Morga Nakil	
Diğer		Diğer	
TOPLAM		TOPLAM	

Mesul Müdür
(İmza-Kaşe)

AMBULANS SERVİSİNDE BULUNMASI GEREKEN ASGARİ FİZİKİ KOŞULLAR	
1	En az dört kişinin çalışabileceği, havalandırma ve ısıtma sistemine sahip olacak şekilde düzenlenmiş çağrı merkezi
2	Çağrı kabul ve ambulans yönlendirilmesinin yapıldığı personel başına 4 m ² 'den az olmamak üzere en az 12 m ² 'lik bir oda
3	En az dört hatlı konferans yapabilmek imkânına sahip telefon santrali, internet, faks cihazı ve sabit merkez telsizi
4	Çağrı raporlama ve yönetim sistemleri
5	Ses kayıt sistemi
6	Jeneratör ve kesintisiz güç kaynağı
7	Nöbetçi çağrı karşılayıcı sayısınınca bilgisayar
8	Çalışma saatine bakılmaksızın personelin dinlenmesi için ayrılmış personel başına 4 m ² 'den az olmamak üzere en az 24 m ² 'lik personel odası
9	Asgari bir tuvalet, lavabo ve duş
10	Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanacağı geçici atık toplama alanı/konteynırı
11	Isı ve nem kontrolünün sağlandığı ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ve tıbbi ekipmanlarının bulundurulduğu bölme veya oda şeklinde depo, bu deponun içinde narkotik ilaçların bulundurulacağı uygun kilitli bir dolap
12	Mesul Müdürün kullanacağı en az 8 m ² 'lik mesul müdür odası
13	Kara ambulansları için ambulans servisinde bulunduracağı araç sayısı kadar uygun park yeri, park yeri ambulans servisine ait değilse ilgili kuruluş ile sözleşme veya izin belgesi (Acil yardım ambulanslarının park yeri ambulans servisinden en fazla 90 saniyede ulaşılabilir mesafede olmalıdır.)
İSTASYONDA BULUNMASI GEREKEN ASGARİ FİZİKİ KOŞULLAR	
1	Çalışma saatine bakılmaksızın personelin dinlenmesi için ayrılmış personel başına 4 m ² 'den az olmamak üzere en az 15 m ² 'lik personel odası
2	Atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanacağı geçici atık toplama alanı/konteynırı
3	Isı ve nem kontrolünün sağlandığı ilaç, tıbbi sarf malzemeleri ve tıbbi ekipmanlarının bulundurulduğu bölme veya oda şeklinde depo, bu deponun içinde narkotik ilaçların bulundurulacağı uygun kilitli bir dolap
4	Asgari bir tuvalet, lavabo ve duş
5	Telefon hattı, sabit merkez telsizi
6	İstasyonda aynı anda birden fazla ekip bulundurulacaksa personel odası ekip sayısı kadar artırılır
7	Kara ambulansları için istasyonda bulunduracağı araç sayısı kadar uygun park yeri, park yeri ambulans servisine ait değilse ilgili kuruluş ile sözleşme veya izin belgesi (Acil yardım ambulanslarının park yeri istasyondan en fazla 90 saniyede ulaşılabilir mesafede olmalıdır.)
Ambulans servisi ve istasyonlarda; ambulans servisi uygunluk belgesi, mesul müdürlük belgesi, personel çalışma izin belgeleri, ambulansların yeterlilik belgelerinin aslı veya mesul müdür tarafından onaylanmış suretleri bulunur. Ambulans servisi uygunluk belgesi ve mesul müdürlük belgelerinin asılları, sağlık kuruluşu ile ilgili şikayetlerin yapılabileceği müdürlüğün iletişim numarası ve ambulans ücretlerini gösteren fiyat listesi; hastalar ve yakınları tarafından kolayca okunabilecek uygun bir yere asılır. Ayrıca güncel fiyat listesi ve şikayet yerleri ambulans kabininde görünür bir yerde bulundurulur.	