

**2024 YILI TTK
YER ALTI KÖMÜR MADEN OCAKLARI İÇİN
ESNEK, İLETKEN KILIFLI, ZIRHSIZ LASTİK KABLOLAR
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1- AMAÇ:

TTK ihtiyacı olarak aşağıda teknik özellikleri belirtilen yer altı kömür maden ocakları için esnek, iletken kılıflı, zırhsız lastik kablolar imal ettirilecektir.

2- KULLANMA YERİ:

Metan gazı (grizu) ve kömür tozu ihtiva eden ağır işletme şartlarına maruz yeraltı kömür ocaklarındaki makinelerin çalıştırılmasında kullanılacaktır.

3- İMALAT STANDARTLARI:

Kablolar, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Dairesi Başkanlığınca hazırlanan ve 4 Ocak 1986 tarih ve 18978 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan yer altı kömür maden ocakları için esnek, iletken kılıflı, zırhsız 600/1100 volt lastik kabloları ait MGM-115/1985 sayılı standart şartname esaslarına uygun olarak imal edilecektir.

4- KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

Kontrol, muayene ve kabul MGM-115/1985 no.lu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve TTK işyerlerinde yapılacaktır. Muayene esnasında ilgili şartnameye göre alınacak numune bedeli ve test masrafları firmaya ait olacaktır.

5- TOLERANS:

Beher tamburdaki kablo boy toleransı ± 5 % nispetinde olacaktır.

6- BELGELER:

Firmalar teklifleri ile birlikte (teklif yılı için geçerli) Maden Kablosu Uygunluk Belgesini vereceklerdir.

7- GARANTİ:

Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili olacaktır. Daha uzun süre garanti verilmesi durumunda, bu süre teklifte açıkça belirtilecektir. Fabrikasyon arızalı olduğu kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ve bu şartnameden düşük performans gösterdiği işletme esnasında tespit edilen kabloyu firmalar uygun olan yenisi ile ücretsiz olarak 1 (bir) ay içinde değiştireceklerdir.

8- MARKALAMA:

MGM-115/1985 nolu şartnamede belirtilen markalamanın yanı sıra TTK rumuzu kabloların markalanmasında kullanılacaktır. Ayrıca kablolarda metraj indeksi olacaktır.

9- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ:

Kabloların sipariş miktarları aşağıdaki gibi olacaktır. Kablolar 150 (Yüz elli) takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Kabloların teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.

<u>Etinorm</u>	<u>Kablo Cinsi ve Kesiti</u>	<u>Sip.Miktarı (mt)</u>	<u>Tambur boyları</u>
037.058.0011	3 x 16 + 16 + 16 mm ² Tip 7 Konveyör kablosu (MGM-115)	8.000	250 m x 32

037.058.0012	3 x 50 + 25 + 25 mm ² Tip 7 Konveyör kablosu (MGM-115)	1.500	250 m x 6
037.058.0073	3 x 25 + 16 + 16 mm ² Tip 7 Konveyör kablosu (MGM-115)	500	250 m x 2

10- GENEL HÜKÜMLER:

10.1- Kontrol, muayene ve kabul MGM-115/1985 no.lu şartname ve bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve TTK işyerlerinde yapılacaktır. Muayene esnasında ilgili şartnameye göre alınacak numune bedeli ve test masrafları firmaya ait olacaktır. Teslimatı yapan firma ekli form ile (EK-1) muayene isteğinde bulunacaktır.

10.2- Malzemelerin teslim yeri, TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır (Bülent Ecevit Caddesi No:125 Zonguldak)

10.3- Malzemelerin teslim edildiği tarihte fatura/faturalar Satınalma Dairesi Başkanlığı'na, Muayene İstek Formu ise Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı'na teslim edilecektir.

10.4- Malzemelerin ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ekli listedeki gibi olacaktır. Fatura bilgileri aşağıda belirtilmiştir.

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK	KDZ.EREĞLİ	859 008 5801
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK	KARAELEMAS	815 007 8618
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN	BARTIN	815 003 4595

	TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
MUAYENE İSTEK FORMU	
Firma Adı	
Sipariş Numarası	
Teslim Edilen Malzeme	
Teslim Tarihi	
AÇIKLAMALAR	
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim. (Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)	
FİRMA YETKİLİSİ (Adı, Soyadı, imza ve kaşe)	
Firma ilgili kişi telefonu	
Lütfen 0372 662 10 20 numaralı faksa veya ttk@taskomuru.gov.tr mail adresine gönderiniz.	

