



2025 YILI YAĞMURLUK VE YELEK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. AMAÇ: Kurumumuz ihtiyacı olarak aşağıda belirtilen yağmurluk ve yelek satın alınacaktır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. YAĞMURLUK (KAPÜŞONLU)

- 2.1.1. Yağmurluk TS EN 343 veya EN 343 standardına uygun olacaktır.
- 2.1.2. En az 150 D % 100 polyester Oxford dokuma katman üzerine PU kaplı kumaş olacaktır.
- 2.1.3. Dikiş yerleri su sızdırmayacak şekilde kaynak dikişli olacaktır.
- 2.1.4. Yağmurluğun TS EN 343'e göre su nüfuziyeti direnci sınıf 3, su buharı direnci en az sınıf 1 performansında olacaktır.
- 2.1.5. Yağmurluğun kollarında ve gövdesinde çift sıra en az 5 cm. genişliğinde reflektif şeritler bulunacaktır.
- 2.1.6. Yağmurluktaki reflektifler TS EN ISO 20471'e uygun sınıf 3 (class3) olacaktır.
- 2.1.7. Sol göğüs kısmını ortalayacak şekilde TTK amblemi olmalıdır.
- 2.1.8. Yağmurluk gizli kapüşona sahip olacaktır. Kapüşon büzgü ipli olacaktır.
- 2.1.9. Yağmurluğun ön kısmındaki fermuar bir pat vasıtasıyla çitçitla kapatılabilir olacaktır.
- 2.1.10. Yağmurluğun sırt kısmında havalandırma bölümü olacaktır.
- 2.1.11. Yağmurluk boyu diz altına gelecek uzunlukta olacaktır.
- 2.1.12. Bilek kısmı elastik olacaktır.
- 2.1.13. Ön kısımda 2 adet çitçit kapaklı cep olacaktır.
- 2.1.14. Kumaş rengi flüoresan sarı renkte TS EN ISO 20471'e uygun olacaktır.
- 2.1.15. Yağmurluklar kapalı ambalajlarında teslim edilecektir.

2.2. YAĞMURLUK (CEKET-PANTOLON)

- 2.2.1. Yağmurluk; EN ISO 13688 ve EN 343 standartlarına uygun olacaktır.
- 2.2.2. Yağmurluk, %100 polyester 150D poliüretan milky kaplamalı Oxford olacaktır.
- 2.2.3. Arka roba kısmında 4 lü termal konfor penceresi olacaktır.
- 2.2.4. Sol göğüs kısmını ortalayacak şekilde TTK amblemi olmalıdır.
- 2.2.5. Gövde, kol kısmında ve paça kısmında çift sıra 5 cm reflektör yapılacaktır.
- 2.2.6. Kullanılacak reflektörler EN ISO 20471 standartlarına uygun olacaktır.
- 2.2.7. Üzerinde 2 adet kapaklı cep olacaktır, kol ucu lastikli olacaktır.
- 2.2.8. Yaka kısmında fermuar ile gizlenebilir kapüşon olacaktır. Kapüşonun ucu ipli ve plastik stoperli olacaktır.
- 2.2.9. Pantolon kemeri lastikli, yandan cepli ve dizlerde iki sıra halinde 5 cm eninde reflektif şerit olacaktır.

2.3. REFLEKTÖRLÜ YELEK

- 2.3.1. Reflektörlü yelek florasen kumaş özelliklerinde turuncu, kırmızı veya yeşil renk olacaktır. Her bir renkten (en az 30 adet olması kaydı ile) toplam kaç adet olacağı sözleşmeden sonra firmaya bildirilecektir.
- 2.3.2. Yelek bedeni çevresinde 5'er cm genişliğinde 2 sıra gri renkte reflektif bant bulunacaktır.
- 2.3.3. Yeleğin ön kapaması fermuar ile sağlanacaktır.(Mühendis Tipi)

- 2.3.4.Yeleğin sol göğüs kısmında TTK amblemi, sağ göğüs kısmında ise kimlik cebi olacaktır.
- 2.3.5.Yeleğin alt kısmında ön tarafta kalem kağıt vb. malzemeler koyabilmek için sağlı sollu iki cep olacaktır.

3. GENEL HÜKÜMLER

- 3.1. İstekli firmalar yağmurluk için tasarım ve kategoriye içeren güncel (vizeli) TS EN 343 veya EN 343 Standardına Uygunluk Belgesi ile 2016/425 (EU) KKD Yönetmeliğine göre AT tip inceleme sertifikasını teklifleriyle birlikte vereceklerdir. İstekliler teklif ekinde yağmurluklar için, riskli kimyasallar içermeyen ve zararlı kimyasal salınımında bulunmadığına dair 1907/2006 EC Yönetmeliğine göre REACH Sertifikasını veya beyanını teklifleri ekinde vereceklerdir. Bu belgeleri olmayan firma teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
- 3.2. Firmalar teklifleri ile birlikte 1'er adet numuneyi görünüş, şekil, ölçü, koku, dikim, kumaş kalitesi açısından incelenmek ve değerlendirilmek üzere kurumumuza verecektir. Değerlendirme, verilecek numune üzerinden yapılacaktır. Numunesi idare tarafından uygun bulunmayan isteklinin teklifi o kalem için değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- 3.3. Giyim eşyaları, muayene aşamasında fark edilemeyen malzeme ve işçilik hatalarına karşı son teslimatın ambar girişinin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.
- 3.4. Giyim eşyalarının beden ölçüleri piyasada uygulanan TS ölçülerinde olacaktır.
- 3.5. Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu 'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü'ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK 'ya teslim etmeleri gerekmektedir.
- 3.6. Kısmı teklif verilebilecektir.

4. TESLİM YERİ, SÜRELERİ VE SİPARİŞ MİKTARLARI

- 4.1. Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği ambarlarıdır.
- 4.2. Malzemelerin tamamı siparişin firmaya tebliğini müteakip 45 gün içinde teslim edilecektir.
- 4.3. Kısmi teslimat yapılabilecektir.
- 4.4. Malzemelerin miktarları aşağıda verilmiştir. Malzemelerin beden ölçülerine göre dağılımı ekli listededir.

5. KONTROL, MUAYENE VE KABUL

- 5.1. Tesellüm ambarına bir defada teslim edilen malzemeler bir parti sayılır.
- 5.2. Muayene usulüne uygun olarak kurumumuzca bu işle görevlendirilmiş Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından numune esaslarında yapılacaktır.
- 5.3. Ancak teste gerek görüldüğünde, test ve analizde kullanılacak numunenin bozulması halinde numune o partiden tenzil edilip bedeli ödenmeyecektir. Bu durumda test ve analiz ücretleri de firmaya ait olacaktır.

6. AMBALAJ

Giyim eşyaları piyasada uygulanan teamüle göre taşımaya ve saymaya müsait paket veya ambalajlarda teslim edilecektir. Her ambalaja ve teslim edilen ürünlerin etiketine marka, ölçü, malzeme cinsi yazılacaktır.

7. SİPARİŞ MİKTARI

Sıra No	Etinorm	Malzemenin Cinsi	Sipariş Miktarı (Adet/Takım)
1	043.066.0109	Yağmurluk (Kapüşonlu)	1.183
2	059.021.0082	Reflektörlü Yelek	2.628
3	059.023.0270	Yağmurluk (Ceket + Pantolon)	953