

TEKNİK ŞARTNAMELER

1-ARABA YIKAMA FIRÇASI SAPI İLE



- ✓ Kıl uzunluđu 15-20 Cm ve yumuşak olmalıdır.
- ✓ Fırça sapı kayın ağaç olmalıdır.
- ✓ Fırça sapı uzunluđu 120-150 cm olmalıdır.

2-AYAKLI FARAŞ TAKIMI



- ✓ Faraş ve fırçası bir arada olmalıdır.
- ✓ Kaliteli plastikten olmalıdır.
- ✓ Saplı faraş ve süpürge'nin sap uzunluęu en az 70 cm olmalıdır
- ✓ Küreęin iç taban uzunluęu en az 20 cm olmalıdır
- ✓ Fırça kılı orta sertlikte olmalıdır.
- ✓ Faraş ile fırçayı birbirine tutturana aparatı olmalıdır.

3-BANYO SABUNU TEK KULLANIMLIK



- ✓ Ürün 15-20 gr'lık ve ambalajlı olmalıdır.



GELENEKSEL BEYAZ SABUN

4X
150 gr

4-BANYO SABUNU

- ✓ Ürün 150 (± 50) gr x 4'lü paketler şeklinde olacaktır.
- ✓ Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.
- ✓
- ✓ Ürün ciltte herhangi bir şekilde kızarıklık, kuruluk, tahriş ya da alerjik reaksiyona neden olmamalı, cilt irritasyonu yapmamalıdır.
- ✓ Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

5-BULAŞIK ELDİVENİ



- ✓ Bulaşık eldiveni muhtelif numaralarda (9 veya 9,5) olmalıdır.
- ✓ Kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

6-BULAŞIK SÜNGERİ (OLUKLU)



- ✓ Bulaşık süngeri oluklu olacaktır.
- ✓ Ortalama 9x6x5 (± 1 cm) ebadında olacaktır.
- ✓ Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır.

7-BULAŞIK SÜNGERİ (DÜZ)



- ✓ Ortalama 17x14x5 ($\pm$ 1 cm) ebadında olacaktır.
- ✓ Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacak, kolay deforme olmayacaktır.

8-BULAŞIK TELİ (TOP)



Bulaşık teli 60 (-+) olacaktır.

9-CAM BEZİ (MİKROFİBER)



- ✓ Bez ölçüsü 50x70 (± 10) cm olacaktır.
- ✓ Gri,mavi,yeşil rengli olabilir.

10-CAM SİLECEĞİ (BÜYÜK TİP SAPLI)




- ✓ Sap teleskopik özellikte olacaktır (En az 120-150 cm aralığında olmalıdır.)
- ✓ Silecek kısmı kauçuk ve en az 30 cm olacaktır.

11-CAM SİLECEĞİ (KÜÇÜK TİP)



- ✓ Çek çek kısmı kauçuk 20-25 cm aralığında olmalıdır.
- ✓ Yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır.

12-EK PAS



- ✓ Orta boy ek pasların boyu 55-60 cm olmalıdır.
 - ✓ Yüzeyde kalıntı bırakmayacak özellikte olmalıdır.
 - ✓ ift dudaklı ve bağlantı yeri kelepeli olmalıdır.
- Sapı 120-150 cm olmalıdır.

13-PEDALLI ÇÖP KONTEYNİRİ 120 LT




Ürün Ölçüleri

En: 580 mm

- Boy(Genişlik): 465 mm
- Yükseklik(h): 925 mm
- Tekerlek Çapı: 195 mm
- Malzeme: HDPE
- Azami Yük: 48 kg

14-LİTRELİK PLASTİK ÇÖP KONTEYNİRİ 240 LT



Ürün Ölçüleri

En: 745 mm

- Boy(Genişlik): 605 mm
- Yükseklik(h): 1060 mm
- Tekerlek Çapı: 195 mm
- Malzeme: HDPE
- Azami Yük: 96 kg

15-ÇÖP KOVASI (BÜRO TİPİ)



- ✓ Ürün boyutu 3 numara (9 lt) olmalıdır
- ✓ Ürün kapaklı olmalıdır ve kapağı tam oturmalıdır.
- ✓ Ürün kaliteli plastikten yapılmış olmalıdır

16-ÇÖP KOVASI (BÜYÜK BOY)



- ✓ Ürün 65 lt'lik olmalıdır.
- ✓ Ürün kapaklı olmalıdır ve kapağı tam oturmalıdır.
- ✓ Ürün kaliteli plastikten yapılmış olmalıdır.

17-DİSPANSER PEÇETE



- 1-Kolide 18 paket olacaktır.
- 2-Her pakette 250 yaprak olacaktır.
- 3-Çift katlı, dayanıklı emici özellikte olacaktır.
- 4-Peçeteler pratik dispansere uyumlu olacaktır.



18-EL SABUNU

Ürün, 4 x 75 gr (± 10)'lık ambalajlar halinde olacaktır.

Hoş kokulu ve kalıp halinde olmalıdır.

Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir. Cildi kurutmamalı, tahriş etmemeli ve alerji yapmamalıdır.

Örijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.

Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

19-FARAŞ PLASTİK



- ✓ Faraş ağzı en az 25 cm olmalıdır.
- ✓ Kaliteli plastikten olmalıdır.

20-TEMİZLİK FIRÇA SAPI İLE BİRLİKTE



- ✓ Plastik gövdesi en az 24 cm olmalıdır.
- ✓ Kıl fırça uzunluğu 5-7 cm olmalıdır
- ✓ Yumuşak uçlu olmalıdır.
- ✓ Fırça sapı ağaçtan olacak olup; uzunluğu 120-150 cm olacaktır

21-FIRÇA SAPI (AĞAÇ)



- ✓ Fırça sapı kayın ağaç olmalıdır.
- ✓ Fırça sapı uzunluğu 120-150 cm olmalıdır.

22-TEMİZLİK FIRÇASI SAPSIZ



-Kıl uzunluğu 15-20 cm yumuşak olmalıdır.

-

23-İŞ ELDİVENİ (BAHÇE İÇİN)



- ✓ Ölçüsü 9-10-11 numara olacaktır
- ✓ Aşınma ve yırtınmaya karşı dirençli olacaktır.
- ✓ Nitrilkaplama olacaktır.
- ✓ Örne bileklikli olacaktır
- ✓ İçeriğindeki maddeler insan sağlığına zararlı olmamalıdır.

24-KAĞIT HAVLU MAKİNESİ (SENSÖRLÜ)



- ✓ Otomatik ve sensörle çalışan özel bir dispenser ile kullanılan bir ürün olmalıdır.
- ✓ Dispenserin özelliği ile sadece bir el hareketiyle, dokunmadan havlu kağıt vermelidir.
- ✓ Dokunmadan havlu verme sistemi sayesinde çapraz bulaşma (crosscontamination) riskini önlemelidir.
- ✓ Kağıt boyu ve gecikme zamanı ayarı kullanım ihtiyaçlarına göre ayarlanabilmelidir.
- ✓ En az 21 cm. enindeki kağıt havluya uyumlu olmalıdır.



25-KAĞIT PEÇETE

Sınıf beyaz kokusuz, emici dokulu ve % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

Peçete ebatı 30x30 cm (± 5) olmalıdır.

Bir pakette 100 adet olmalıdır.

Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası, ürün adı ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler olmalıdır.

Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

26-KALIN TELLİ YER FIRÇASI + SAP



- ✓ Fırçanın takoz bölümü 40x6 cm uzunluğunda olacaktır
- ✓ Fırça telleri sert olacaktır.
- ✓ Fırça sapı ağaçtan olacak olup; uzunluğu 120-150 cm olacaktır

27-KIVIRÇIK PAS PAS



1.4 mm kalınlığında 10 metre uzunluğunda 1 top gri renk

28-KİREÇ SÖKÜCÜ MAKİNALARI İÇİN)

Çamaşır makinalarına uygun toz yapıda ve makinalarda kireçlenmeyi engelleyici madde ihtiva etmelidir.

Ürün 1 kg'lık orijinal ambalajında olmalıdır.

Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.

Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

29-KLOZET FIRÇASI



- ✓ Klozet fırçası muhafaza kabı ile birlikte olmalıdır.
- ✓ Kaliteli plastikten üretilmiş olmalıdır.

30-KÖPÜK SABUN DISPANSERİ



- ✓ Ürün kapasitesi 600 ml (± 150) olacaktır.
- ✓ Köpük sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır
- ✓ Dispenser şeffaf sert ABS plastik malzemedan yapılmış olmalıdır.
- ✓ Ürün CE belgeli olmalıdır.

31-TABANI LASTİK KAPI ÖNÜ KIL PAS PAS



- Tabanı lastik olacak
- Ebatı 50x30 cm

32-LAVOBO FIRÇASI



- ✓ Kaliteli plastikten üretilmiş olmalıdır.

33-PLASTİK MAŞRAPA



- ✓ Hacmi 1,5 lt olmalıdır.
- ✓ Plastik olmalıdır.

34-MEKANİK TEMİZLEME TOZU



- ✓ Ürün 500 (± 150)gr olacaktır.
- ✓ Çizmeden temizleme özelliği olmalıdır. Ürün zararlı ve toksik herhangi bir madde içermemeli, iritan etki göstermemelidir. Metallerde uygulama sonrası parlaklık vermelidir. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.
- ✓ Firmalar tekliflerinde değerlendirilmek üzere 1 adet numune verilecektir.
- ✓ Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.

35-MOP PASPAS SAPLI



- ✓ Islak mop sapı; Metal kısıkaç sayesinde mopyu sıkıca tutarak pratik temizlik imkânı vermelidir.
- ✓ Paslanmaz metal kısıkaçlı olacaktır.
- ✓ Yekpare olmalı, ayrıca aparat teminine gerek olmamalıdır.
- ✓ Nemli mop kaliteli iplikten üretilmiş olmalıdır.
- ✓ Sağa sola dönerli olmalı
- ✓ Ayakla açılır özellikte olmalı
- ✓ Mop kısmının uzunluğu en az 50 cm uzunluğunda olmalı
- ✓ Mop sapı metal olmalı ve uzunluğu 120-150 cm aralığında olacaktır.

36-MOP YEDEK BEZİ (MİKROFİBER)



Ölçüleri 15x50 cm olacak

37-NAFTALİN TABLET



1. Naftalin ambalajı kutu şeklinde olmalıdır.
2. Naftalin tabletler (misket) halinde olmalıdır.
3. Naftalin göz, solunum yolu, cilt vb. yerlerde irritasyonuna neden olmamalıdır.
4. Naftalin banyo, tuvalet, lavabo vb. yerlerde kullanılabilmelidir.
5. Naftalin en az 250 gramlık ambalajlar/paketler halinde olmalıdır.

38-ODA PARFÜMÜ(SPREY)

Odalar ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve ferahlık verecek özellikte olacaktır.

Oda spreyi püskürtme aparatlı,ergonomik, sıvı olmalı, gaz içermemelidir.

500 ($\pm$ 150) ml orijinal ambalajlarda olacaktır.

Oda spreyi görünüm olarak berrak, hoş kokulu ve sıvı olacaktır.

Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.

Levanta kokulu olacaktır.

Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

Firmalar tekliflerinde ürüne ait TS 13757 belgesi vereceklerdir.

39-PÜSKÜLLÜ PASPAS – SAPI İLE TAKIM



- ✓ Püskül 450 (± 25) gr ağırlığında olmalıdır.
- ✓ Püskül ağız eni 31 cm olmalıdır.
- ✓ Paspas sapı metal ve 120-150 cm olmalıdır.

40-PÜSKÜLLÜ PASPAS- SAPI İLE TAKIM (VİLADA TİPİ)



- ✓ Püsküllü paspas resimdeki gibi olmalıdır
- ✓ Sapı metal ve sap uzunluğu 120-150 cm olmalıdır.

41-PİSSUVAR KOKU GİDERİCİ (RULO PARK YUMUŞAK PLASTİK)



42-SIVI SABUN MAKİNESİ



- ✓ 500 ml kapasiteli olmalıdır.
- ✓ Ürün CE belgeli olacaktır.
- ✓ Köpük sabunluk duvara güçlü şekilde monte edilebilir olmalıdır
- ✓ Dispenser şeffaf sert ABS plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

43-PLASTİK SU KOVASI



- ✓ Plastik kova 15 lt'lik olmalıdır.
- ✓ Saplı olmalıdır.

44- SÜPÜRGE BATTAL BOY (SOKAK İÇİN)



- ✓ Büyük metrekareli alanların temizliği için kullanılabilir.
- ✓ Sık telli, 1.sınıf olmalıdır.
- ✓ Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

45- ŞAMPUAN

Cildi tahriş etmemelidir.

Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler olmalıdır.

750 ml (± 150)'lik orijinal ambalajlarda hoş kokulu ve her türlü saç cinsine uygun olmalıdır.

Firmalar teklifleri ile birlikte orijinal ambalajında numune vereceklerdir.

46- ŞAMPUAN TEK KULLANIMLIK



- ✓ Ürün ikisi bir arada 20 ml (± 5) olacaktır.
- ✓ Firmalar tekliflerinde değerlendirilmek üzere 1 adet numune verilecektir.

47-ÇİFT KOVALI TEMİZLİK ARABASI



- ✓ İki kovalı olacaktır.
- ✓ Her bir kova hacmi 20 litre olacaktır
- ✓ Çelik presli olacaktır.
- ✓ Plastik taşıyıcılı olacaktır.

48-TEMİZLİK BEZİ



- ✓ Toz bezi leke tutmayan, kiri barındırmayan, kolay temizlenebilen özellikte olacaktır.
- ✓ Toz bezi dayanıklı olmalıdır
- ✓ Ürün 3'lü paketlerde olmalıdır
- ✓ 35x35 ölçülerinde olmalıdır.

49- TEMİZLİK BEZİ (MİKROFİBER)



Bez ölçüsü 40x40 cm olacaktır.

Paket içerisinde 3 adet bez olmalıdır.

50-TEMİZLİK SETİ



- ✓ Set içeriğinde;
- ✓ 1 adet kova
- ✓ 1 adet saplı mop olmalıdır.
- ✓ Kova üstü sıkma ve süzgeç aparatı olmalıdır.
- ✓ Sap 120-150 cm sağlam alüminyum metal olmalı ve mopla (püskül paspası) uyumlu olmalıdır.

51-TOZ DETERJAN (ÇOK KÖPÜREN)

- ✓ Ürün elde yıkama için olmalıdır.
- ✓
- ✓ Renkli ve beyaz çamaşırlarda rahatça kullanılabilmelidir.
- ✓
- ✓ Yağ, nişasta, protein, kan ve benzeri lekelerle karşı biyolojik güç içermeli, her türlü tekstil ürününde kullanılmalıdır.
- ✓
- ✓ Ürün ambalajlı olmalı, hoş kokulu ve parfüm içermelidir.
- ✓
- ✓ Ürün 20 Kg'lık (± 5) orijinal ambalajında olmalıdır.
- ✓
- ✓ Orijinal ambalaj üzerinde üretici firma adı, markası ve ürün özellikleri ile ilgili bilgiler bulunacaktır.
- ✓
- ✓ Firmalar teklifleri ile birlikte değerlendirilmek üzere bir adet numune vereceklerdir.

52-TUVALET KAPAĐI



- ✓ Ürün kaliteli plastikten olmalıdır.

53-TUVALET FIRÇASI



- ✓ Tuvalet fırçası muhafaza kabı ile birlikte olmalıdır.
- ✓ Kaliteli plastikten üretilmiş olmalıdır.

54-MİNİ JUMBO TUVALET KAĞIDI APARATI (ALTTAN ÇEKMELİ)



- ✓ Ürün alttan çekmeli olmalıdır.
 - ✓ 160 m'lik mini Jumbo tuvalet kâğıdı kapasitesine sahip olmalıdır.
-

55-TUVALET KOKU GİDERİCİ



- ✓ Hoş kokulu olmalıdır.
- ✓ Duvara asmak için aparatı içinde olmalıdır.

56-Z HAVLU APARATI (DUVARA MONTE EDİLEBİLEN)



- ✓ Paslanmaz krom çelikten imal edilmiş olacaktır
- ✓ 450 (± 50) adet Z havlu kapasiteli olacaktır.
- ✓ Duvara monte edilebilen olacaktır
- ✓ Kilit mekanizmalı
- ✓ Ürün ölçüleri 27x35x10 cm

KONTROL, MUAYENE VE KABUL

- Kontrol, muayene ve kabuller bu şartnamede belirtilen kořullara göre Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve gerek görüldüğünde ilgili işyeri personeli ile birlikte yapılacaktır.
- Kurumumuz gerekli gördüğü takdirde teslimatı yapılan malzemelerden geliři güzel şekilde numune almak suretiyle test ve analiz yaptırabilecektir. Numune, test ve analiz ücretleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Teslim edilen mallarda muayene sırasında tespit edilemeyip, kabulden sonra malzemenin hileli olmasından veya malın teknik gereklerine uygun imal edilmemiş olmasından dolayı oluşan zarar ve kayıplar yüklenici firma tarafından 30 gün içinde tamamlanır veya ödenir.
- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir

GENEL HÜKÜMLER

- Ambalajlarda uygun olmayan herhangi bir durum (yırtık, patlak, ağzının kilitli olmaması ve benzeri durumlar) olduğunda firma malzemeyi geri iade olarak alarak yeni ambalajlı ürün ile değiştirecektir. Ayrıca orijinal ambalajında teslim edilmeyen ürünler kabul edilmeyecektir.
- Ürün ile ilgili yetkili bakanlık tarafından toplatılma kararı verildiğinde, firma ürünleri geri alarak fiyat farkı aramaksızın uygun ürün ile değiştirecektir.
- Malzemelerin teslim yeri Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Ambarıdır. Malzeme teslimi, mesai saatleri içinde olacaktır.
- Malzemelerin TTK'ya teslim edilmesi esnasında başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan firma sorumlu olacaktır.
- Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacak şekilde olmalıdır. Değişiklik olduğu takdirde malzemeler yüklenici firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.
- Kurumumuz alternatif tekliflerin değerlendirilmesinde serbest olacaktır.

- Firmalar numunelerini orijinal ambalajlarında verebilecekleri gibi, **ürün bilgilerini içeren** en küçük ambalajda da teslim edebilirler.
- Firmalar istenilen belgeleri (TSE vs) teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Belgesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

- Firmalar siparişe bağlanan malzemeleri en geç 30 takvim günü içinde teslim edeceklerdir.
- Kısmi teslimat yapılabilecektir.
- Malzemelerin sipariş miktarı, ihtiyaç birimlerine göre dağılımı ve fatura kesim bilgileri aşağıdaki gibidir.

Sıra No	Malzemenin Cinsi	Sipariş Miktarı
1	ARABA YIKAMA FIRÇASI UZUN SAPLI (KAYIN AĞACI)	
2	AYAKLI FARAŞ TAKIMI	
3	BANYO SABUNU (TEK KULLANIMLIK)	
4	BANYO SABUNU 150 gr (+-50) 4 LÜ PAKET	
5	BULAŞIK ELDİVENİ	
6	BULAŞIK SÜNGERİ (OLUKLU)	
7	BULAŞIK SÜNGERİ (DÜZ)	
8	BULAŞIK TELİ (TOP)	
9	CAM BEZİ (MİKROFİBER) 50x70	
10	CAM SİLECEĞİ (BÜYÜK TİP SAPLI)	
11	CAM SİLECEĞİ (KÜÇÜK TİP)	
12	ÇEK PAS	
13	ÇÖP KONTEYNİRİ 120 LT	
14	ÇÖP KOMTEYNİRİ 240 LT	

15	ÇÖP KOVASI (BÜRO TİPİ)	
16	ÇÖP KOVASI (BÜYÜK BOY)	
17	DİSPANSER PEÇETE 18*24 cm /250 AD.	
18	EL SABUNU (PAKET 4x75 gr.)	
19	FARAŞ PLASTİK	
20	FIRÇA SAPI İLE BİRLİKTE (AĞAÇ)	
21	FIRÇA SAPI (KAYIN AĞAÇ)	
22	FIRÇA SAPSIZ	
23	İŞ ELDİVENİ (BAHÇE İÇİN)	
24	KAĞIT HAVLU MAKİNESİ (SONSÖRLÜ)	
25	KAĞIT PEÇETE	
26	KALIN TELLİ YER FIRÇASI+SAP	
27	KIVIRCIK PAS PAS 1.4 CM	
28	KİREÇ SÖKÜCÜ (ÇAMAŞIR MAKİNELER İÇİN TOZ)	
29	KLOZET FIRÇASI	
30	KÖPÜK SABUN DİSPANSERİ	
31	LASTİK PAS PAS (50X30)	
32	LAVABO FIRÇASI	
33	MAŞRAPA PLASTİK	
34	MEKANİK TEMİZLEME TOZU	
35	MOP PASPAS SAPLI İLE	
36	MOP YEDEK BEZİ (MİKROFİBER) 15x50	
37	NAFTALİN TABLET (250 gr)	
38	ODA PARFÜMÜ SPREY LAVANTA KOKULU 500ML(+150) TSE 13757	
39	PASPAS PÜSKÜLÜ-İP – 31 cm SAPI İLE TAKIM 450 gr (+25)	
40	PAS PAS PÜSKÜLÜ (SAPSIZ VİLADA TİPİ)	
41	PÜSKÜLLÜ PASPAS – (SAPSIZ VİLADA TİPİ)	

42	PİSSUVAR KOKU GİDERİÇİ PLASTİK (RULOPARK YUMUŞAK PLASTİK)	
43	SU KOVASI PLASTİK 15 LİTRELİK	
44	SÜPÜRGE BATTAL BOY (SOKAK İÇİN)	
45	ŞAMPUAN 750 ml (+-150)	
46	ŞAMPUAN (TEK KULLANIMLIK)	
47	TEMİZLİK ARABASI	
48	TEMİZLİK BEZİ 3 LÜ PAKET 35X35	
49	TEMİZLİK BEZİ (MİKROFİBER 3 LÜ) 40X40	
50	TEMİZLİK SETİ KOVASI DAHİL	
51	TOZ DETERJAN (ÇOK KÖPÜREN)	
52	TUVALET DELİĞİ KAPAĞI	
53	TUVALET FIRÇASI KABI İLE	
54	TUVALET KÂĞIDI APARATI (ALTDAN ÇEKMELİ) JUNBO	
55	TUVALET KOKU GİDERİCİ	
56	Z HAVLU APARATI DUVARA MNTÖ EDİLEN	

FATURA BİLGİLERİ

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Yayla Mahallesi, Bağlık Caddesi, İhsan Soyak Sokak, No: 6 67030 ZONGULDAK	KARAEMLAS	879 003 3931
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mah. TTK Sk. No:15 İç Kapı No:A Kandilli 67390 Armutçuk- Kdz.Ereğli / ZONGULDAK	KDZ.EREĞLİ	859 008 5801
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi	KARAEMLAS	815 003 4586

Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No:79 67600 Kozlu ZONGULDAK		
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesisi Sokak No.4 67040 Üzülmez ZONGULDAK	KARAEELMAS	859 006 4265
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi, Şehit Arif Çakır Caddesi No:65 67520 Kilimli ZONGULDAK	KARAEELMAS	815 007 8618
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi, Karaevler Sokak No.25 74300 Amasra BARTIN	BARTIN	815 003 4595