

2023 YILI
ÇİFT ZİNCİRLİ KONVEYÖR PALETİ VE KİLİDİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-AMAÇ

Kurumumuz Müesseseleri ihtiyacı olarak aşağıda özellikleri belirtilen çift zincirli konveyör paleti, çift zincirli konveyör kilidi ve omega kilit satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1 ÇZK Paleti;

2.1.1- ÇZK paleti şartname eki F-511-1 no.lu resimdeki tolerans, şekil, ölçü, işleme işaretine göre çelik dövme usulü imal ile edilecektir.

2.1.2- ÇZK paleti 50⁰ lik ve 30⁰ lik formları verildikten sonra kesilen bu yüzeylerin kenar pahları her iki yandan ~ 1 mm kırılacaktır.

2.1.3- ÇZK paletin ortasındaki kilidin girdiği kanaldaki 12 mm ve 17 mm ölçüleri 17^{-0, +0.3} ve 12^{+0, -0.3} olacaktır.

2.1.4- Tolerans verilmeyen ölçüler için toleranslar DIN 7168'e göre orta mertebede olacaktır.

2.2.ÇZK Kilidi;

2.2.1-ÇZK kilidi, şartname eki F-511-2 no.lu resimde gösterilen şekil, ölçü, işleme işareti, tolerans, malzeme ve izahatlara göre yapılacaktır.

2.2.2- Delikler ekseninde delinecek ve çapaklar temizlenecektir.

2.2.3- Kilitler cıvata ve somun hariç imal edilecektir.

2.3- Omega Kilit;

2.3.1- Omega kilit, TS EN 10025-2 standardına göre S355J2N kalite malzemedan sıcak dövme metodu ile imal edilecektir.

2.3.2- Omega kilit için şartname ekinde verilen teknik resim bilgi amaçlı olup; firmalar, imalata geçmeden önce Kurumumuzdan numune alacaktır.

2.3.3- Delikler ekseninde delinecek ve çapaklar temizlenecektir.

2.3.4- Kilitler cıvata ve somun hariç imal edilecektir.

3-KONTROL, MUAYENE VE KABUL

3.1-Kontrol, muayene ve kabuller TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili Müesseselerin elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

3.2-Malzemelerin her parti teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü'ne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4-GENEL HÜKÜMLER

4.1-Resimler üzerinde anlaşılamayan hususlarda Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı ile görüşülerek bilgi alınabilecektir.

4.2-Malzemelerde çapak, tufal ve katmer gibi kusurlar ve iç çatlaklar bulunmayacaktır. Firma kontrol ve muayeneler esnasında tespit edilemeyen ancak kullanma esnasında tespit edilen imalat hatalı olan malzemeleri uygun olan yenileriyle ücretsiz olarak değiştirecektir.

4.3- Malzemeler imalat ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olacaktır.

4.4-Kısmi teklif verilebilecektir. Kısmi teslimat yapılabilecektir.

4.5-Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

4.6-Malzemeler Müesseselerimizin sipariş miktarlarına göre 200 veya 250 adetlik ayrı ayrı sandıklarda olacaktır. Sandıkların üstlerine malzemelerin cinsi, miktarı, resim numarası ve müessese adı yazılacak, sandıklar naylon vs. gibi malzeme ile kapatılmış olarak lift ile boşaltılabilecek şekilde teslim edilecektir.

5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Malzemeler 120 takvim gününde teslim edilecektir.

5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibi olacaktır.

5.3-Faturalar aşağıdaki ihtiyaç birimi dağılımına uygun olarak madde 6'da belirtilen birimlerin fatura bilgilerine göre düzenlenecektir.

Etinorm	Malzemenin adı	Resim no	Üzülmez TİM	Kozlu TİM	Karadon TİM	Amasra TİM	Armutçuk TİM	Toplam (Adet)
817 094 0079	ÇZK Paleti	F-511-1	2.500	2.000	-	2.000	2.000	8.500
817 094 0081	Çift zincirli konveyör zincir kilidi	F-511-2	5.000	8.000	5.000	-	5.000	23.000
819 012 0185	Omega kilit	Numuneye Göre	1.000	-	-	-	-	1.000

6. FATURA BİLGİLERİ

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Armutçuk Taşkömürü İşletme Müessesesi Armutçuk Mahallesi TTK Sokak No:15/A 67390 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK	KDZ.EREĞLİ	859 008 5801
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi Kılıç Mahallesi Şehit Yunus Çakır Caddesi No: 79 67600 Kozlu / ZONGULDAK	KARAEMLAS	815 003 4586
Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi Asma Mahallesi Tesis Sokak No: 4 67040 Üzülmez / ZONGULDAK	KARAEMLAS	859 006 4265
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK	KARAEMLAS	815 007 8618
Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi Kum Mahallesi Kara Evler Sokak No: 25 74300 Amasra / BARTIN	BARTIN	815 003 4595



TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

MUAYENE İSTEK FORMU

Firma Adı

Sipariş Numarası

Teslim Edilen Malzeme

Teslim Tarihi

AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)

Firma ilgili kişi telefonu

Lütfen **0372 251 19 00** numaralı faksa gönderiniz.