



T.C.
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Satınalma Dairesi Başkanlığı

İHALE ZEYİLNAME İLANI
TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TTK)
SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

240.000 Kg. İki Bileşenli Silikat Bazlı Enjeksiyon Malzemesi Temini ihalesi, Türkiye Taşkömürü Kurumu Mal, Hizmet Alımları ve Yapım İşleri ile İlgili Yönetmeliğin 27’nci maddesine istinaden Zeyilname düzenlenmiştir.

İhale Kayıt Numarası	:	2022/1049940
1- İdarenin		
a) Adresi	:	Yayla Mahallesi Bağlık Caddesi İhsan Soyak Sokak No: 2 67090 ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası	:	372 259 40 00 – 372 251 19 00
c) Elektronik posta adresi	:	Selami.kilic@taskomuru.gov.tr
2- İhale İlan bilgileri		
a)Yayınlandığı tarih ve sayısı	:	11.10.2022 tarihli ve 31980 sayılı
b) Zeyilname ile düzenlenen İhale Tarihi	:	21.11.2022
c)Zeyilname nedeni veya nedenleri:	:	11.10.2022 tarihli ve 31980 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 240.000 Kg. İki Bileşenli Silikat Bazlı Enjeksiyon Malzemesi temini ihalemizin teknik şartnamesinde değişikliklerin yapılması nedeniyle Zeyilname düzenlenerek 12.12.2022 Pazartesi – Saat 15:00 tarihine ertelenmiştir.

İlan Olunur.

Eski Hali:

Teknik Şartname Madde 4.7- Enjeksiyon malzemesinin uygulamasında kullanılacak 5 adet pompa gerekli bağlantı elemanları ve aksesuarlar firmaca ücretsiz olarak verilecek ve sipariş bitiminde firmaya iade edilecektir. Firmalar verecekleri pompanın marka ve menşeyini belirteceklerdir. Pompa ATEX belgesine sahip olacaktır. Firmalar pompa ATEX Belgesini teklifleriyle birlikte vereceklerdir.

Yeni Hali:

Teknik Şartname Madde 4.7- Enjeksiyon malzemesinin uygulamasında kullanılacak 5 adet pompa gerekli bağlantı elemanları ve aksesuarlar firmaca ücretsiz olarak verilecek ve sipariş bitiminde firmaya iade edilecektir. Firmalar verecekleri pompanın marka ve menşeyini belirteceklerdir. Firmanın vereceği pompalar ATEX direktifine göre Avrupa Konseyince onaylanmış bir Akredite kuruluş tarafından tanzim edilen, malzemenin grup-1 gazlı (metan) ortamlara uygunluğunu gösteren ve ihale tarihi itibarıyla geçerli belgeye, (Belgenin üzerinde geçerlilik tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyorsa belgeye ilave olarak belgenin ihale tarihi itibarıyla geçerli olduğu belirtilen akredite kuruluşun yazısı) sahip olacak ve ATEX belgesi teknik şartname ile birlikte verilecektir.

Eski Hali:

Teknik Şartname Madde 5- Teslim Süresi: 365 gün olup, siparişe bağlandıktan sonra TTK'nın talebine müteakip en geç 3 gün içinde min. 100 kg.' lık partiler halinde teslim edilecektir.

Yeni Hali:

Teknik Şartname Madde 5- Teslim Süresi: 365 gün olup, siparişe bağlandıktan sonra TTK'nın talebine göre 100-300 kg.' lık partiler halinde en geç 3 gün içinde teslim edilecektir.