

2022 YILI
TORNA TEZGAHI
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1- AMAÇ

Kurumumuz Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi ihtiyacı olarak üniversal torna tezgahı satın alınacaktır.

2-TEKNİK ÖZELLİKLER

Yaklaşık (~) verilen değerler $\pm\%10$ olarak değerlendirmeye alınacaktır.

- 2.1-Merkez yüksekliği: 300 mm
- 2.2-Puntalar arası mesafe: 4000 mm
- 2.3- Fener mili ucu: N8 (DIN55022)
- 2.4- Fener mili delik çapı: ~80 mm
- 2.5- Hız adedi: ~16 adet
- 2.6- Fener mili hız aralığı: ~11-2000 dev/dak
- 2.7- İlerleme sayısı: 160 adet
- 2.8- Boyuna/enine ilerleme sayısı:~0,02-12 / 0,01-6 mm/dev
- 2.9- Hatve sayısı : 80 adet
- 2.10- Metrik hatve aralığı: ~0,25-120 mm
- 2.11- Modül hatve aralığı: ~0,06-30 M
- 2.12- Ana sürücü motor gücü: ~7.5 KW
- 2.13- Ağırlık: ~4400 kg
- 2.14- Torna tezgahı tüm aksesuarlarıyla birlikte verilecektir. Aksesuarlara ek olarak 320x4 üniversal ayna (flanşı ile birlikte) ve 500 mm kepenkli ayna tezgah ile birlikte verilecektir.

3- KONTROL, MUAYENE VE KABUL

- 3.1- Gerekli görülecek kontrol, muayene ve kabul bu şartname esaslarına göre TTK Genel Müdürlüğü Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve ilgili müessese elemanlarınca müştereken yapılacaktır.
- 3.2-Malzemenin muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü'ne, faturanın teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturayı kestiği tarihte malzemeyi, faturayı ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4- GENEL HÜKÜMLER

- 4.1-Şartnamenin 2. maddesinde belirtilen teknik hususlar ayrı ayrı cevaplandırılacaktır.
- 4.2- Firmalar malzemeye ait marka ve model bilgilerini belirtileceklerdir.
- 4.3- Firmalar, malzemenin teknik şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi için teknik özellikleri içeren prospektüs, katalog gibi standart dokümanları teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
- 4.4- Firmalar malzemeyi bütün parçaları monte edilmiş olarak firma teknik servisi tarafından devreye alınarak teslim edilecektir.
- 4.5- Malzemenin teslim yeri talep eden müessesenin iş sahasıdır.
- 4.6- **Yüklenici firma malzemenin teslimatını müteakiben gerekli görülürse yeterli bir süre kullanma eğitimi verecektir.**
- 4.7- Teklifçi firmalar malzemeyi her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden itibaren asgari **12 ay süre için garanti** edecektir.
- 4.8- Fatura aşağıda verilen fatura adresi bilgilerine göre düzenlenecektir.

FATURA ADRESİ	VERGİ DAİRESİ	VERGİ NUMARASI
Karadon Taşkömürü İşletme Müessesesi Karadon Mahallesi Şehit Arif Çakır Caddesi No: 65 67520 Kilimli / ZONGULDAK	KARAEELMAS	815 007 8618

5-SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ

5.1-Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Malzeme **75 gün** içerisinde teslim edilecektir.

5.2-Sipariş miktarı aşağıdaki gibidir.

Malzemenin Cinsi	Sipariş Miktarı
Torna Tezgahı	1 Adet



**TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ**

Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına

MUAYENE İSTEK FORMU

Firma Adı

Sipariş Numarası

Teslim Edilen Malzeme

Teslim Tarihi

AÇIKLAMALAR

Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede bulunmayacağız. Muayene ve kabul işlemlerinin yapılmasını arz ederim.

(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)

FİRMA YETKİLİSİ
(Adı, Soyadı, imza ve kaşe)

Firma ilgili kişi telefonu

Lütfen **0372 251 19 00** numaralı faksa gönderiniz.