



2023 YILI
MUHTELİF MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.AMAÇ: Kurumumuz deprem bölgesine gidecek olan arama-kurtarma (Tahlisiye) ekipleri için muhtelif malzemeler satın alınacaktır.

2.TEKNİK ÖZELLİKLER:

Sıra No	Etinorm	Malzemenin Cinsi	Sipariş Miktarı
1	59 21 530	<u>KORUYUCU İŞ ELBİSESİ:</u> Teknik şartnamesi ektedir.	2000 Takım
2	59 26 165	<u>EŞOFMAN TAKIMI:</u> % 100 mikro polyester kumaştan imal edilecektir. Ön patı fermuarlı, ceketin alt kısmında iki adet yan cep olacaktır. Üst ceket kırmızı, alt pantolon ise siyah olacaktır. Pantolon kemeri lastikli ve ipli olacaktır. Pantolonun iki adet yan cebi olacaktır.	2000 Takım
3	42 48 90	<u>ÇENEDEN BAĞLI ENDÜSTRİYEL BARET:</u> (led ışık takılabilen özelliği olan) Numune esaslarında olacaktır.	2000 Adet
4	32 38 86	<u>BAŞ LAMBASI (ŞARJLI):</u> Led, şarj cihazı ile birlikte	2000 Adet
5	59 23 360	<u>TERMAL İÇLİK:</u> Kış mevsiminde kullanılmak üzere %100 Nefes Alabilir Polyester ve Thermoform (yaklaşık %45-48 POLYESTER, %45-48 VİSKON, %5-7 LYCRA-ısı ile şekillendirilmiş) özellikte kumaştan imal edilmiş olacaktır. Firmalar daha iyi özellikte alternatif malzemeler ve oranlarıyla üretilmiş, numune vererek termal içlik teklifinde bulunabilirler. Tendeki teri, nemi emerek, teninin kuru ve sıcak kalmasını sağlayacaktır. Yumuşak dokusu nedeniyle kullanıcısına max. Konfor sağlayacaktır. Termal özelliği sayesinde ısı kontrolü sağlayacak, ısı tutacaktır. Siyah renkli, yarım boy balıkçı yakalı, kollar ve ayak bilekleri manşetli olacaktır. Esnek yapılı ve yıkandığında çabuk kuruma özelliğinde olacaktır.	2000 Takım
6	59 30 75	<u>TERLİK (PLASTİK):</u> Giyimi rahat ve yumuşak olacak, kullanıcıya rahatsızlık vermyecek şekilde ergonomik olacaktır. Numune esaslarında olacaktır.	2000 Çift
7	42 19 100	<u>SPOR AYAKKABISI:</u> Ayakkabı siyah renkli olacak ve nefes alabilen hava geçiren yapıda ergonomik olacaktır. Siyah bağcıklı, ayak anatomisine uyacak, ter emici astarlı olacaktır.	2000 Çift
8	59 22 175	<u>TAKIM İŞ ÇAMAŞIRI:</u> Çamaşırın kumaşı %100 pamuk olmalıdır. Toleranslar ± 5 (artı eksi beş) olacaktır. Alt ve Üst olmak üzere iki parçadan oluşmalı, 40 derecede elde ve makinede yıkanabilir olmalıdır.	4000 Takım
9	59 33 17	<u>TERMAL ÇORAP:</u> Soğuk hava şartlarına göre uygun olacak. En az % 80 pamuk olacaktır. Toleranslar ± 5 (artı eksi beş) olacaktır. Çabuk kuruyabilen ve nefes alabilen yapıda olacaktır. Çorap koyu renkli olacaktır.	4000 Çift
10	58 40 157	<u>DİŞ FIRÇASI+DİŞ MACUNU (birlikte):</u>	2000 Paket
11	58 40 140	<u>BANYO SABUNU (tekli):</u>	2000 Adet

12	58 40 47	<u>SAMPUAN (500 ml):</u>	2000 Adet
13	59 38 94	<u>HAVLU:</u> % 100 pamuk olacak ve 100x80 cm ölçülerinde olacaktır.	2000 Adet
14	59 40 158	<u>TIRNAK MAKASI(orta boy):</u>	2000 Adet
15	55 11 131	<u>UYKU TULUMU:</u> - 32 dereceye dayanıklı olmalıdır. İç kısmı rahat ve yumuşak olmalıdır. Kolayca katlanabilen formda olacaktır. Taşıma esnasında kullanıcıya ağır gelmeyecek malzemeden imal edilecektir.	2000 Adet
16	59 10 150	<u>MAT(zemine serilecek):</u>	2000 Adet
17	59 10 135	<u>BERE:</u> % 100 pamuk polardan olacaktır. Hafif ve yumuşak olacaktır. Esnek olacak şekilde kolay giyilebilir olacaktır.	2000 Adet
18	42 18 41	<u>KIŞLIK ELDİVEN:</u> % 100 pamuk polardan olacaktır. Hafif ve yumuşak olacaktır. Esnek olacak şekilde kolay giyilebilir olacaktır.	2000 Çift
19	58 40 159	<u>HİJYENİK VUCUT TEMİZLEME SETİ (50'li PAKET):</u> Su gerektirmeyen her bir havlu ile temizlik sağlanacak, durulama-kurulama gerektirmeyen, dermatolojik test yapılmış, alkol-parapen-alerjen içermeyen, Sağlık Bakanlığı onaylı, son 6 aylık üretim olacak, bir pakette 50 havlu olacak	4000 Paket
20	42 50 16	<u>DİZLİK+DİRSEKLİK:</u> Darbeye dayanıklı, kolay giyilebilen ve ergonomik olacaktır.	2000 Takım
21	42 53 12	<u>KEMER:</u> %100 deri ,4x125 ölçülerinde olacaktır.	2000 Adet

3.GENEL HÜKÜMLER:

3.1- Firmalar isterlerse örnek numuneleri Kurumumuz Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığında görebilirler. Firmalar numune vererek alternatif teklifte bulunabilirler.

3.2- Firmalar teklif verdikleri malzemeler için birer adet numune vereceklerdir. Numunesiz teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirmeler numune üzerinden olacaktır.

3.3- Malzemeler taşınması sırasında zarar görmeyecek şekilde ambalajıyla teslim edilecektir.

3.4- Malzemeler üzerinde üretici kodu, üretici sembolü, CE- EN standartları ve sınıflandırmaya ait kod belirtilmiş olacaktır.

3.5- Firmalar tekliflerinde marka ve menşei belirteceklerdir.

3.6- Malzemeler imalat, malzeme ve işçilik hatalarına karşı firma garantisi altında olacaktır.

3.7- Bu şartnamenin her bir maddesinde belirtilen hususlar asgari şartlar olup daha üstün özellikli teklifler sunulabilecektir.

4.KONTROL, MUAYENE VE KABUL:

4.1- Malzemelerin teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi'ndeki TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliği Ambarıdır.

4.2- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için firmalar ekli Muayene İstek Formu'nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğüne, faturaların teslimi için ise Satınalma Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri, faturaları ve muayene formunu TTK'ya teslim etmeleri gerekmektedir.

4.3- Kontrol, muayene ve kabuller TTK Makina İkmal Daire Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü ve İş Sağlığı, Güvenliği ve Eğitim Dairesi Başkanlığı elemanlarınca müştereken yapılacaktır.

5- TESLİM SÜRESİ VE SİPARİŞ MİKTARI

5.1- Malzemeler en geç 30 takvim günü içinde teslim edilecektir. Kurumumuz alternatif teslim süreli teklifleri ayrıca değerlendirecektir.

5.2- Malzemelerin dağılımı ekli listededir. Beden ölçüleri sipariş sözleşmesi yapılan firmaya sonradan bildirilecektir.